




OUTLANDER




www.new-outlander.com

الأبعاد

٥ مقاعد



٧ مقاعد



جميع الأبعاد بالمليمتر

ملاحظة: قضبان السقف (الفضية) تجهيز اختياري.



www.facebook.com/MitsubishiMotors.en



www.instagram.com/mitsubishimotorsofficial



www.youtube.com/user/MitsubishiMotorsAd

 **MITSUBISHI MOTORS**
www.mitsubishi-motors.com

جميع الحقوق محفوظة. ©2017-2018 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. طُبع في اليابان Gc/A38C100Aug.17EG



GLS دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية/Titanium Gray Metallic [U17]

الجرأة على مواجهة الصعب

من الشوارع الحضرية إلى أقاصي المغامرات على الطرق الوعرة، والتي من المستحيل التنبؤ بظروفها. كن مستعدًا لأي شيء قد يظهر. وفي جميع الأحوال الجوية، يمكنك نظام الدفع الرباعي الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا من تحقيق الاستفادة الكاملة من قوة المحرك الكبيرة لسيارة «أوتلاندر». وتتولى تكنولوجيا السلامة المتقدمة تشكيل الخطوط الدفاعية الشاملة الأمامية والجانبية والخلفية، مما يجعلك تستمتع بالتغلب على الظروف الصعبة.

ملاحظة: قد تختلف التجهيزات باختلاف السوق، فيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



على اليسار: GLS دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية/Quartz Brown Metallic [C06]
على اليمين: GLS دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية/White Pearl [W13]

تصميم ديناميكي

تتمتع هذه السيارة بمظهر ديناميكي قوي يعكس الأناقة والصلابة والأداء الفائق على الطريق بأسلوب جريء لا يُضاهى. وبفضل مقدمتها الواثقة وخلفيتها الجذابة، تتعهد سيارة «أوتلاندر» بمتعة لم تحصل عليها من قبل عند قيادة سيارات الدفع الرباعي.

جودة مع هدوء مُروّح للنفس

تُعد قيادة سيارة «أوتلاندر» بمثابة تجربة مليئة بالسعادة والسرعة والتحكم فائق الاستجابة، علاوة على التشطيبات المتقنة. كما تتميز أجواءها الداخلية بالهدوء الشديد بفضل مقاييس تقليل الضوضاء الشاملة NVH والتي تقلل من ضوضاء الطريق والرياح وضوضاء المحرك. من حيز المقصورة الرحب والمقاعد الوفيرة إلى جودة الخامات ووسائل الراحة المتطورة، فكل تفصيلة تجعل من رحلتك متعة.



Beige leather interior/تجهيزات اختيارية/دفع رباعي GLS




Beige leather interior/تجهيزات اختيارية/دفع رباعي GLS



ترتيب المقاعد

من السهل ترتيب الصف الثاني والثالث من المقاعد بمرونة لتسع أي عدد من الركاب والأمتعة. يمكنك طي جميع المقاعد الخلفية لتوفير مساحة مسطحة في غاية الرحابة لتخزين الأمتعة.



صف ثالث من المقاعد الوفيرة

يضمن لك الحشو مع النوايض الهوائية بوسائد مقاعد الصف الثالث الاستمتاع برحلة ممتعة ومريحة. يمكنك الاستلقاء على المقعد مع إمكانية انحناء ظهر المقعد للخلف في أربعة مستويات.

وظيفة انزلاق صف المقاعد الثاني توفر وصولاً سهلاً لصف المقاعد الثالث.



GLS دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية/Orient Red Metallic [P26]


أداء حماسي

توفر «أوتلاندر» الأداء المثير الذي تنتظره من سيارة دفع رباعي قوية، بما في ذلك التسارع القوي والتحكم فائق الاستجابة على الطريق. أينما كان المكان الذي تسافر إليه، ستستمتع بمزايا الجيل التالي من سيارات الدفع الرباعي مع تقليل الأثر البيئي أيضًا من خلال الكفاءة العالية للوقود والانبعاثات الكربونية القليلة.

المحركات

اجعل «أوتلاندر» أقوى مع اختيارك لمحركين نظيفين وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة — محرك MIVEC* سعة ٢,٤ لتر أو محرك MIVEC سداسي الأسطوانات سعة ٣,٠ لتر. يتميز المحرك سعة ٢,٤ لتر بالاستجابة إلى أبعد الحدود وبالكفاءة في استهلاك الوقود، بينما يوفر المحرك سداسي الأسطوانات ذو الإزاحة العالية أقوى مستويات التسارع الفائقة حتى مع الحمولات الثقيلة أو السفر على الطرق الجبلية.

* نظام ميتسوبيشي المبتكر للتحكم الإلكتروني في توقيت الصمامات (MIVEC)



3.0L V6 MIVEC

2.4L MIVEC




ناقل الحركة INVECS-III CVT بنظام التعشيق المستمر المحرك مقترن بنظام التعشيق المستمر في نقل الحركة والذي يضبط الاستجابة لمتغيرات الطريق وظروف المركبة بشكل تلقائي ليعطي تسارعًا ناعمًا وسهلاً وقمًا أردت، بالإضافة إلى كفاءة مميزة للوقود أبعد مما تقدمه ناقلات الحركة الأوتوماتيكية التقليدية. يوئد الآن الضغط الكامل على دواسة الوقود استجابة قوية لناقل الحركة الأوتوماتيكي للنقل إلى تعشيق أعلى فيما يشبه حالة الانتعاش مع تقليل ضوضاء المحرك. وللشعور بمتعة القيادة اليدوية، يمكنك أيضًا الاستفادة من السرعات الست في الوضع الرياضي وأزرار تبديل السرعات.



نظام منع غلق المكابح (ABS) مع نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD)

يمنحك نظام منع غلق المكابح في «أوتلاندر» القدرة على المناورة المفاجئة بأمان حول العوائق وأنت تبطن السرعة. يساهم نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني عن طريق تطبيق قوة إضافية للمكابح الخلفية حسب الحاجة، مما يتيح توقف أسرع للسيارة حتى وإن كان معك ركاب وحمولة ثقيلة.

ملاحظة: يمكن لنظام منع غلق المكابح أن يساعد السائق في تجنب المواقع غير الآمنة أثناء استعمال المكابح، ولكنه لا يمكن أن يغني أبدًا عن القيادة الآمنة. ولا يقلل نظام منع غلق المكابح دائمًا من مسافات التوقف. ويمكن أن تتأثر مسافة التوقف بالعديد من العوامل بما في ذلك حالة سطح الطريق ومعامل الاحتكاك بين الإطارات وسطح الطريق.



نظام التحكم النشط في التوازن (ASC)

إذا فقدت السيطرة على العجلات بينما تسير على أرض زلقة أو أثناء الانعطاف، يتولى نظام التحكم النشط في التوازن تعديل خرج المحرك أوتوماتيكيًا ويطبق الكبح على العجلات المناسبة للمساعدة في المحافظة على التحكم في العجلات ومنع انزلاقها.

ملاحظة: قدرات السيطرة لنظام التحكم النشط في التوازن هي تكميلية فقط، لذلك يُرجى القيادة بأمان وعدم الاعتماد فقط على هذه الوظائف أثناء القيادة. وتأكد من استخدام نفس النوع والمقاس المحدد للإطارات لكل العجلات الأربع. تجنّب تركيب أي ترس تفاضلي محدود الانزلاق من التروس المتوفرة بالأسواق في مركبتك. يُرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

نظام مثبت السرعة

تتم المحافظة على سرعة المركبة تلقائيًا بدون الاضطرار لمواصلة الضغط بقدمك على دواسة الوقود، مما يوفر لك قيادة أكثر راحة في الرحلات الطويلة. وبالضغط على دواسة الكبح يتم فصل النظام.



أزرار تبديل السرعات

تسمح لك مبدلات السرعة الرياضية بنقل السرعات بسهولة وبشكل إلكتروني بدون رفع يدك عن عجلة القيادة.



التأكد من سلامة كل ما يحيط بالمرعبة


تدعم تقنية السلامة المتقدمة قيادة أكثر أماناً وأكثر ثقة — على الطريق وفي أماكن الانتظار، ليلاً ونهاراً. من المستشعرات الذكية التي ترصد كل ما حولك وتحذرك من الخطر، حتى أنظمة مساعدة السائق النشطة في القيادة والحماية الكامنة الصارمة، تقدم «أوتلاندر» أعلى مستويات السلامة.

المزايا الذكية تدعم القيادة الآمنة



نظام تخفيف أثر التصادم الأمامي (FCM)

يساعد في منع التصادم الأمامي أو تقليل حجم الخسائر إذا أصبح التصادم حتمياً. يستجيب للمركبات والمشاة من خلال الكاميرا والرادار الليزري.



تحذير + كبح ذاتي قوي

تحذير + كبح ذاتي

تحذير + مساعدة للكبح

نظام مثبت السرعة التكيفي (ACC)

يحافظ على المسافة المحددة بين سيارتك والسيارة التي أمامك من خلال رادار وذلك لسلامة أكثر وراحة بال. فهو يقلل توتر السائق خاصة أثناء الازدحام المروري على الطرق السريعة.



إشارة مثبت السرعة التكيفي على شاشة عرض متعددة المعلومات



عندما تبطئ السيارة التي أمامك أو تتوقف يقوم مثبت السرعة التكيفي بإبطاء مركبتك أو توقفها.

يتم الحفاظ على المسافة المحددة بين السيارتين.

يتم الحفاظ على السرعة المحددة حتى إذا رفعت قدمك عن دواسة الوقود.

ملاحظة: إمكانات الرصد والتحكم لنظام تخفيف أثر التصادم الأمامي ومثبت السرعة هي ملحقات إضافية فقط. لذلك يُرجى القيادة بأمان وعدم الاعتماد فقط على هذه الوظائف أثناء القيادة. وقد لا ينشط نظام تخفيف أثر التصادم الأمامي وكذلك مثبت السرعة التكيفي في بعض المواقف. يُرجى قراءة دليل المالك بعناية وأن تكون على دراية بهذه القيود.

يعمل نظام تخفيف أثر التصادم الأمامي ونظام مثبت السرعة التكيفي عندما تكون هناك مركبة أمام مركبتك. كما أن نظام تخفيف أثر التصادم مُصمّم لرصد المشاة، ولكن قد لا يرصدهم وقد لا ينشط في بعض المواقف. يتم تنشيط الكبح الذاتي إذا ظهرت سيارة أمامك وكانت سيارتك تتحرك بسرعة تتراوح من حوالي 5 كم/ساعة إلى 65 كم/ساعة. ولأن نظام تخفيف أثر التصادم الأمامي ليس به وظيفة الاحتفاظ بالمكابح مضغوطة، فيتم تحرير المكابح بعد ثابنتين تقريباً من التوقف. ولمنع انقلاب المركبة بعد ذلك، قد يضطر السائق أن يضغط على دواسة المكابح. في بعض الحالات، قد لا يعمل نظام تخفيف أثر التصادم الأمامي إذا قام السائق باتخاذ عمل لتجنب الحادث عبر التوجيه أو عملية التسارع.

قد لا يتنبأ مثبت السرعة التكيفي بشكل صحيح بالموقف الفعلي بناءً على نوع المركبة التي أمامك وأحوالها، وحالة الطقس وحالة الطريق. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون النظام قادراً على تخفيف التسارع بكفاءة إذا كانت المركبة التي أمامك تتوقف بالمكابح فجأة أو أن مركبة أخرى قطعت طريقك، ومن ثم تصل مركبتك إلى المركبة التي أمامك. إذا كانت لديك أية أسئلة، فيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.


تحذير البقعة العمياء (BSW)

تستخدم ميزة السلامة هذه مستشعرات ردارية في المصد الخلفي لرصد المركبات في البقع العمياء الخلفية وعلى الجانبين الأيمن والأيسر. يظهر مؤشر في مرآة الباب عندما يكون نظام تحذير البقعة العمياء نشطاً وإشارات الانعطاف لا تعمل. عندما يتم رصد سيارة أثناء تشغيل إشارات الانعطاف، يومض مؤشر في مرآة الباب الموجود على ذلك الجانب ويتم إصدار تنبيهات صوتية.


ملاحظة:

إمكانات الرصد والتحكم في نظام تحذير البقعة العمياء هي ملحقات إضافية فقط ولا تحذرك من المركبات في البقع العمياء في جميع الحالات لذلك يُرجى عدم الاعتماد اعتماداً كلياً على هذا النظام أثناء القيادة.

قد لا يعمل نظام تحذير البقعة العمياء بشكل طبيعي في بعض الحالات، على حسب حالة المرور والطقس وسطح الطريق ووجود العوائق. ويتحمل السائقون المسؤولية كاملة عن قيادتهم الآمنة. تُستخدم الرسوم البيانية لموجة الرادار لأغراض تصويرية فقط ولا تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. يُرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.



إضاءة منخفضة



إضاءة عالية




الإضاءة العالية التلقائية

لزيادة السلامة والراحة والقيادة السهلة ليلاً، تتحول الإضاءة العالية التلقائية إلى إضاءة منخفضة عندما يتم رصد مركبات أمامك ثم تعود مرة أخرى إلى الإضاءة العالية لذا لا يجب عليك رفع يدك من على عجلة التوجيه لتحويل الإضاءة يدوياً.

GLS دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية/اختيارية Sterling Silver Metallic [U25]

التدابير الصارمة للسلامة



بدن السيارة بتقنية RISE

أداء تصادم السلامة يزيد بشكل ملحوظ عن طريق بدن السيارة بتقنية RISE (تحرير أثر السلامة المعزز)، والذي يمتص الطاقة بكفاءة ويحافظ على تكامل المقصورة العالي في حالة التصادم.



التعقيم التلقائي للروية في المرأة الخلفية

تقوم هذه المرأة بتقليل التوهج تلقائيًا في مصابيح السيارات خلفك للحفاظ على رؤية خلفية صافية ودعم قيادة أكثر أمانًا.



صورة انتفاخ الوسادة الهوائية

٧ وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)

تساهم الوسائد الهوائية الأمامية مع الوسائد الجانبية والوسائد الهوائية الستائرية والوسادة الهوائية لركبة السائق في توفير الحماية لك وللركاب المرافقين في حال حدوث تصادم.

ملاحظة:

الوسائد الهوائية هي جزء من نظام تقييد الحركة التكميلي (SRS). لتقليل خطر الإصابة من الوسادة الهوائية المنفخ، حافظ على ارتداء حزام الأمان، الجلوس في وضع قائم في منتصف المقعد ولا تستند إلى الباب. احرص دومًا على أن تضع الأطفال من سن ١٢ سنة فأصغر في المقعد الخلفي واستخدم مقاعد التامين المناسبة للأطفال. لا تضع أبدًا مقعد تامين الأطفال على مقعد السيارة الأمامي بحيث يكون مواجهًا للخلف. يُرجى مراجعة دليل الاستعمال الخاص بالمالك والتعليمات المرفقة بمقعد تامين الأطفال لمزيد من المعلومات.

مؤازر صعود المرتفعات (HSA)


عند صعود مرتفع شديد، يساعد نظام مؤازر صعود المرتفعات في منع رجوع السيارة للخلف عندما تفرم الفرامل، وذلك بالحفاظ على قوة الكبح حتى ثانيتين إلى أن تقوم بالضغط على دواسة السرعة.

ملاحظة:

مؤازر صعود المرتفعات ليس بديلًا عن القيادة الآمنة. لا تعتمد أبدًا على هذه الوظيفة وحدها أثناء القيادة على الطرق شديدة الانحدار. يمكن أن تتحرك سيارتك للخلف إذا كان هناك تحميل كبير على دواسة المكابح، أو إذا كان الطريق منحدرًا جدًا أو زلًا جدًا. هذه الوظيفة ليست مصممة للحفاظ على المركبة متوقفة في مكان ما على منحدر شديد لأكثر من ثانيتين. لا تعتمد فقط على هذه الوظيفة للحفاظ على موضع التوقف كبديل للضغط على دواسة المكبح. يُرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

مع مؤازر صعود المنحدرات


بدون مؤازر صعود المنحدرات



إنذار تجاوز مروري خلفي (RCTA)

يظهر مؤشر في شاشة عرض مجموعة العدادات عندما يكون إنذار التجاوز المروري الخلفي نشطًا. إذا رصدت المستشعرات الرادارية في المصد الخلفي اقتراب مركبة منك أثناء تغيير التعشيق إلى وضع الرجوع للخلف، تظهر رسالة تحذير على شاشة العرض متعددة المعلومات، وتصدر أصوات ويضيء المؤشر في كلا المرايا على الأبواب.

ملاحظة: لا تعتمد فقط على هذا النظام، والذي قد لا يرصد كل المركبات المتحركة في بعض الحالات. يتحمل السائقون المسؤولية كاملة عن قيادتهم الآمنة. تُستخدم الرسومات البيانية لموجة الرادار لأغراض تصويرية فقط ولا تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. يُرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.



مشهد خلفي + مشهد عين الطائر

عوامل السلامة المتقدمة تدعم صف السيارة بثقة

شاشة لأشياء عديدة محيطة

المشاهد المستمدة من الكاميرات المركبة على مقدمة السيارة وخلفيتها وجانبيها (بما في ذلك مشهد عين الطائر) يمكن عرضها على تجميعات تكشف ما يكون في البقع العمياء وتساعدك في صف السيارة بأمان أكثر.

نظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية (UMS)

للمساعدة في منع التصادمات أثناء صف السيارة تصدر تنبيهات صوتية وتحذيرات مرئية في حال رصدت المستشعرات الأمامية أو الخلفية عائقًا قريبًا. يتم التحكم في خرج المحرك أيضًا إذا قررت التسارع فجأة بسبب حادث.

ملاحظة:

إمكانات الرصد والتحكم لنظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية هي ملحقات إضافية فقط ولا تمنع سوء التسارع في جميع الحالات، لذلك يُرجى القيادة بأمان وعدم الاعتماد كليًا على هذا النظام أثناء القيادة. لتجنب التأخير أثناء القيادة الطبيعية في ظروف قيادة على طريق صعب نتيجة التحكم في خرج المحرك بواسطة نظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية، فإن النظام يتوقف تلقائيًا ويشير إلى أن نظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية قد توقف (UMS OFF) في مجموعة العدادات عندما تتوقف وظيفة تخفيف أثر التصادم الأمامي أو عندما تتوقف وظيفة التحكم بالنشط في التوازن. لا توجد وظيفة تعمل على إيقاف السيارة بشكل كامل من خلال المكابح التلقائية. قد تزحف المركبة للأمام أو للخلف حتى وإن كان خرج المحرك قد تم ضبطه. قد لا يعمل نظام الاستشعار مع العوائق الشبكية أو ذات الحواف الحادة والتي لا تعكس الموجات فوق الصوتية بشكل كافي. لا يتضمن نظام تخفيف آثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية وظيفة الإبقاء على السيارة ثابتة. يتولى السائق مسؤولية إيقاف المركبة بالضغط على دواسة المكبح حسب ظروف القيادة. تُستخدم الرسومات البيانية لموجة المستشعر بالموجات فوق الصوتية لأغراض تصويرية فقط ولا تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. يُرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

إنذار وتحذير مرئي





غطاء للمقاعد الخلفية

يحمي الغطاء أمتعتك الموضوعة بالخلف من الشمس وعيون المتطفلين.



باب صندوق أمتعة معزز كهربائياً

يمكن فتح وغلق باب صندوق الأمتعة أوتوماتيكياً من مفتاح موجود بالقرب من مقعد السائق.



فتحة سقف كهربائية ممتعة للتحباس



مستشعر مطر



مصباح ضباب أمامية LED



مصباح أمامية LED



نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة



مصباح LED لحيز الأقدام

تضيء مصابيح حيز الأقدام للسائق والراكب الأمامي عندما يكون الباب مفتوحاً.



هوائي على شكل زعنفة سمك القرش



عجلة فولاذية مقاس ١٦ بوصة مع غطاء عجلة كامل




عجلة من سبيكة معدنية مقاس ١٦ بوصة



عجلة من سبيكة معدنية مقاس ١٨ بوصة

نظام الاتصالات المتعددة من ميتسوبيشي (MMCS)

يعرض نظام الملاحة متعدد الوظائف ووظائف الملاحة والموسيقى على شاشة لوحية كبيرة تعمل باللمس مع واجهة استخدام سهلة الاستعمال. كما يمكن عرض الصور من كاميرا الرؤية الخلفية لتعزيز سلامة القيادة.



مدينة ثلاثية الأبعاد (بالم جيميرا)




قائمة سهلة التحديد



وضع الطريق السريع



معلم ثلاثي الأبعاد (المسجد الكبير)



- 1. مجهر ناعم مقبب الشكل عالي التردد ٣,٥ سم
- 2. سماعة مخروطية من البروبولين ١٦ سم
- 3. سماعة محورية من البروبولين ثنائي الاتجاه ١٦ سم
- 4. مُضخم صوت ٢٥ سم
- 5. مكبر صوت عالي القدرة ذو ٨ قنوات ٧١٠ وات

مكابح الاصطاف الكهربائية مع تعليق تلقائي للمكابح

تتميز مكابح الاصطاف على الكونسول السفلي بسهولة التشغيل من خلال مفتاح فاخر. لا عليك سوى سحب المفتاح لأعلى لتطبيق مكابح اليد أو ادفع المفتاح لأسفل لتحريرها. أثناء التوقف عند إشارة مرور، تتولى وظيفة التعليق الذاتي للمكابح إبقاء السيارة ثابتة حتى وإن حررت قدمك من على دواسة المكابح. الضغط على دواسة الوقود يحرر المكابح.

استمتع بجودة الصوت الفائقة للنظام الصوتي الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Rockford. تسع سماعات من حولك تضمن لك صوتاً مذهلاً بتقنية DTS Neural Surround™.

ملاحظة: Rockford Fosgate® والشعارات التابعة لها هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الولايات المتحدة ودول أخرى. DTS Neural Surround™ هي علامة تجارية لصالح شركة DTS, Inc.

منفذ USB ومخارج طاقة ١٢ فولت

وسائل الراحة هذه موضوعة بشكل ملائم في مركز الكونسول السفلي، مما يسمح بالوصول إليها بسهولة بمجرد أن تفتح الغطاء.



راديو AM/FM ومشغل CD/MP3

موالف/مشغل أقراص CD بجودة عالية ومنفذ USB بالكونسول الأرضي يسمح بتوصيل مشغل صوتي رقمي للشحن أو لمتعة الاستماع.



نظام التشغيل بدون مفتاح

عند حمل المفتاح، يمكنك الضغط على زر خارج الباب الأمامي أو على باب صندوق الأمتعة لغلق أو فتح جميع الأبواب أو باب صندوق الأمتعة أو الضغط على مفتاح المحرك في المقصورة لتشغيل المحرك.



شاشة عرض LCD ملونة متعددة المعلومات

تتميز شاشة العرض الكبيرة متعددة المعلومات بمركز لوحة العدادات بسهولة قراءة البيانات منها للغاية، فهي مصنوعة من الكريستال السائل ويبلغ مقاسها ٤,٢ بوصة. وهي تبيّن على علم بالعديد من المعلومات المهمة عن حالة السيارة ورحلتك ودرجات الحرارة الخارجية ونظام موازنة القيادة ECO والكثير غير ذلك.



GLX

دفع رباعي ٢.٤ لتر

٥ مقاعد



٧ مقاعد



GLS

دفع رباعي ٣.٠ لتر

٧ مقاعد



المزايا الرئيسية (طراز ذو ٥ مقاعد وطراز ذو ٧ مقاعد)

- إطارات مقاس 215/70R16 + أعطية عجلات كاملة مقاس ١٦ بوصة
- درع أمامي منزلق (فضي)
- درع خلفي منزلق (فضي)
- شبكة رادياتور (من الكروم، فضي)
- مقابض أبواب خارجية (من نفس اللون)
- نوافذ كهربائية (للأبواب الأمامية والخلفية ورفع وإنزال أوتوماتيكي لنافذة السائق)
- مرايا أبواب من نفس لون باب السيارة مزودة بمصابيح انعكاس جانبية وتحكم الإلكتروني بمزبل الضباب ووظيفة الطي
- حلقي زخرفية للباب (لون الخامة، فضي)
- حلقي زخرفية لقوس العجلات
- نظام منع التشغيل
- وسائد هوائية أمامية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) للسائق والراكب الأمامي
- حزام أمان ELR أمامي ثلاثي النقاط التثبيت مع مُحدد قوة وشُدَاد استباقي (شُدَاد استباقي واحد)
- التحكم النشط في التوازن، وموازير صعود المرتفعات، وموازير المكابح

التجهيزات الاختيارية المعروضة: (طراز ذو ٥ مقاعد)

- إطارات مقاس 215/70R16 + عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٦ بوصة
- مثبت سرعة
- قضبان سقف (فضي)
- تحذير عند الرجوع للخلف
- مفتاح نظام الصوتيات
- مقابض أبواب داخلية (من الكروم)
- غطاء المقاعد الخلفية
- شاشة للصوتيات مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و ٦ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
- مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)
- مصابيح سير نهائية LED

التجهيزات الاختيارية المعروضة: (طراز ذو ٧ مقاعد)

- إطارات مقاس 225/55R18 + عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٨ بوصة
- نظام مثبت السرعة
- مقابض أبواب خارجية (من الكروم)
- باب صندوق أمتعة معزز كهربائياً
- أشرطة سقف من الكروم
- قضبان سقف (فضي)
- وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) ناحية السائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية ستاتيكية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ووسادة هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) لركبة السائق، و ٤ مقابض موازنة قابلة للسحب
- تحذير عند الرجوع للخلف
- عجلة قيادة من الجلد (مع دهان أسود لامع وحلية كروم)
- ومقبض ناقل الحركة
- أزرار تبديل السرعات على عجلة القيادة
- مفتاح نظام الصوتيات
- وحدة ومفتاح للتحدث الحر
- مقاعد من الجلد مع درزات بارزة
- مقعد سائق يمكن ضبطه كهربائياً في ٨ اتجاهات
- مقاعد أمامية مدفأة
- مقابض أبواب داخلية (من الكروم)

ملاحظة: Rockford Fosgate® والشعارات التابعة لها هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الولايات المتحدة ودول أخرى.

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)

- عجلة قيادة معززة كهربائياً
- عمود توجيه تليسكوبي قابل للإمالة
- عجلة قيادة من البورشان (مع حلية فضي) ومقبض ناقل الحركة
- مكبح انتظار من طراز الرافعة مع زر تحرير من الكروم
- ٢ نقطة تثبيت لمقعد تأمين الأطفال ISOFIX
- مقابض أبواب داخلية (لون الخامة)
- دخول بدون مفتاح مع وحتي إرسال إشارات
- بطانة علوية من القماش المشغول
- جمع بين العدادات والمعلومات المتعددة (شاشة عرض من الكريستال السائل أحادية اللون)
- مقبس كماليات في صندوق الكونسول الأرضي
- حامل أكواب للمقعد الأمامي
- لوحة مؤشر مبدلات السرعة (أسود مادي)
- نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة
- راديو AM/FM ومشغل أقراص MP3 و ٦ سماعات ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول ونوع منفذ واحد)
- هوائي على شكل ز عتفة سمك القرش
- مصابيح هالوجين أمامية مع ضبط المستوى يدوياً
- مصابيح مشتركة خلفية LED
- مصابيح وضع LED
- مصباح ضباب خلفي (جانب السائق)
- مساحات (متغيرة) تعمل بشكل متقطع على الزجاج الأمامي مع غسالة
- مساحات وغسل خلفي بتشغيل متقطع

• نظام تشغيل بدون مفتاح مع مفتاحين لتشغيل المحرك والتحكم بالكهرباء

- فتحة سقف
- لوحة مؤشرات أنيقة سوداء من الخشب الرقائقي المطبوع
- لوحة أنيقة لقرش الباب
- شاشة عرض عالية التباين تجمع بين العدادات والمعلومات المتعددة (شاشة عرض من الكريستال السائل)
- غطاء المقاعد الخلفية
- صندوق حقائب أرضي
- نظام الاتصالات المتعددة من ميتسوبيشي (MMCS) كنظام ملاحية مع النظام الصوتي الممتاز Rockford Fosgate® و ٧١٠ وات، مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و ٩ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
- مصابيح أمامية LED مع جهاز ضبط المستوى أوتوماتيكيًا
- غسالات مصابيح أمامية (من النوع الانبثاقي)
- مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)
- مصابيح سير نهائية LED
- مساحات حساسة للمطر متغيرة تعمل بشكل متغير ومتقطع
- على الزجاج الأمامي مع غسالات ذكية وتحكم أوتوماتيكي في الإضاءة

المزايا الأساسية (بالإضافة إلى مزايا GLX)

- إطارات مقاس 225/55R18 + عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٨ بوصة
- نظام مثبت السرعة
- مقابض أبواب خارجية (من نفس اللون)
- عجلة قيادة من الجلد (مع دهان أسود لامع وحلية كروم) ومقبض ناقل الحركة
- أزرار تبديل السرعات على عجلة القيادة
- مفتاح نظام الصوتيات
- مقابض أبواب داخلية (من الكروم)
- شاشة عرض عالية التباين تجمع بين العدادات والمعلومات المتعددة (شاشة عرض من الكريستال السائل)
- مكابح صف كهربائية
- التعليق الذاتي للمكابح
- لوحة مؤشر تغيير السرعات (أسود لامع)
- غطاء المقاعد الخلفية
- صندوق أرضية حيز الأمتعة
- مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)

التجهيزات الاختيارية المعروضة:

- شاشة للنظام الصوتي الممتاز Rockford Fosgate®
- ٧١٠ وات، مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و ٩ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
- مصابيح أمامية LED مع جهاز ضبط المستوى أوتوماتيكيًا
- غسالات مصابيح أمامية (من النوع الانبثاقي)
- مصابيح سير نهائية LED
- مساحات حساسة للمطر متغيرة تعمل بشكل متغير ومتقطع
- على الزجاج الأمامي مع غسالات ذكية وتحكم أوتوماتيكي في الإضاءة
- نظام تشغيل بدون مفتاح مع مفتاحين لتشغيل المحرك والتحكم بالكهرباء
- فتحة سقف
- لوحة مؤشرات أنيقة سوداء من الخشب الرقائقي المطبوع
- لوحة أنيقة لقرش الباب



ملاحظة: Rockford Fosgate® والشعارات التابعة لها هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الولايات المتحدة ودول أخرى.

الألوان الخارجية



Orient Red Metallic (P26)



Sterling Silver Metallic (U25)



Titanium Gray Metallic (U17)



Quartz Brown Metallic (C06)



White Pearl (W13)



Black Pearl (X42)



White Solid (W37)



Cosmic Blue Metallic (D14)

الألوان الخارجية وخامة المقاعد

GLS	GLX		الفئة
٣,٠ لتر	٢,٤ لتر		المحرك
٦AT	دفع رباعي		نوع دفع العجلات
٧	نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة		ناقل الحركة
GF4WXLXYZLW	GF3WXTMHZLW	GF3WXTSHZLW	المقاعد
			كود الطراز
			التجهيزات الداخلية
	بيج		اللون الرئيسي
	قماش مع درزات بارزة		الخامة
	جلد مع درزات بارزة (اختياري)		
	التوافر		التجهيزات الخارجية
■	■	■	U25 Sterling Silver Metallic
■	■	■	C06 Quartz Brown Metallic
■	■	■	X42 Black Pearl
■	■	■	D14 Cosmic Blue Metallic
■	■	■	P26 Orient Red Metallic
■	■	■	U17 Titanium Gray Metallic
■	■	■	W13 White Pearl
■	■	■	W37 White Solid

ملاحظة: قد تختلف الألوان المعروضة قليلاً عن الألوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة. يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمعرفة الألوان الفعلية.


ملحقات تكميلية أصلية




الطراز الياباني معروض

ملاحظة: قد تختلف التجهيزات والملحقات التكميلية باختلاف السوق (وقد تختلف عن المعروض أو تتغير بدون إخطار). يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

خامات المقاعد



قماش بيج مع درزات بارزة



جلد بيج مع درزات بارزة

ملاحظة: المقاعد الجلدية تحتوي على جلد صناعي على الجوانب والخلفية وتثبيت الرأس (وأيضاً على جوانب مسند الذراع المركزي الخلفي ومسند الذراع بالباب وفرش الباب). قد تختلف التجهيزات باختلاف السوق، فيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

التجهيزات القياسية والاختيارية

– غير متوفر □ اختياري ■ قياسي

الفئة	GLS	GLX	
المحرك	٣,٠ لتر	٢,٤ لتر	
كود الطراز	6B31	4B12	
نوع دفع العجلات	دفع رباعي		
ناقل الحركة	6AT	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	
المقاعد	٧	٥	
نظام الدفع والشاسيه			دفع رباعي متحكم فيه إلكترونيًا (دفع رباعي تلقائي / دفع رباعي ECO / غلق الدفع الرباعي)
			دعامات ماكفيرسون مع نوابض لولبية وقضيب تثبيت
			نوابض لولبية متعددة وقضيب تثبيت
			إطارات مقاس 215/70R16 + أغطية عجلات كاملة مقاس ١٦ بوصة
			إطارات مقاس 215/70R16 + عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٦ بوصة
			إطارات مقاس 225/55R18 + عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٨ بوصة
			إطارات مقاس 215/70R16 + عجلات من الصلب مقاس ١٦ بوصة
			إطارات مقاس 215/70R16 + عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٦ بوصة
			إطارات مقاس 225/55R18 + عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٨ بوصة
			٤ نظام منع غلق المكابح + نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني
			نظام إبطال مكابح
			قرص مكابح أمامية مهواة
			قرص مكابح خلفي
			مثبت السرعة
			قفل لدرع التحويل مع قفل لمفتاح التشغيل
			ميرد زيت T/M
			مصد أمامي (من نفس اللون)
			مصد خلفي (من نفس اللون)
			درع أمامي منزلق (فضي)
			درع خلفي منزلق (فضي)
			شبكة رادياتير (كروم وفضي)
			مقابض أبواب خارجية (سوداء)
			مقابض أبواب خارجية (من نفس اللون)
			مقابض أبواب خارجية (من الكروم)
			نوافذ كهربائية (للأبواب الأمامية والخلفية ورفع وإنزال أوتوماتيكي لنافذة السائق)
			أبواب خلفية كهربائية
			مرايا الأبواب
			مرايا أبواب من نفس لون باب السيارة مزودة بمصابيح انعكاس جانبية وتحكم إلكتروني بمزبل الضباب ووظيفة الطي
			زجاج أمامي - رقائقي أخضر عازل للضوء
			الباب الأمامي والخلفي والزجاج الخلفي - أخضر مقسي
			النافذة الخلفية - أخضر مقسي مع سلك ساخن ومؤقت
			زجاج خصوصية (الباب الخلفي، الزجاج الخلفي، باب صندوق الأمتعة)
			أشرطة سقف سوداء
			أشرطة سقف كروم
			أنبوب الجزء الخلفي (مفرد)
			زخارف الباب الخلفي (من نفس اللون، وكروم)
			زخارف باب (لون الخامة، فضي)
			زخارف عتبة جانبية (لون الخامة)
			مشايات
			قضبان للسقف (فضية)
			زخارف قنطرة العجلة
			علامة "OUTLANDER" على الجانب الأيسر الخلفي
			ملصق "4WD" على الجانب الأيمن الخلفي
			نظام منع التشغيل
			أجهزة منع السرقة
			- كشف محاولة فتح الباب وغطاء المحرك
			- إنذار: البوق، والبوق الخارجي ومؤشر جانبي
			وسائد هوائية أمامية بنظام تقييد الحركة التكميلي للسائق والراكب الأمامي
			وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي لجانب السائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي للسندف ووسادة هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي لركبة السائق وقبضة مؤازرة قابلة للانسحاب x ٤
			٢ حزام أمان ثلاثي النقاط مزود بوظيفة ELR
			مستوى حلقة حزام قابل للضبط
			حزام أمان أمامي ثلاثي النقاط مزود بوظيفة ELR مع محدد قوة وشداد استباقي (شداد استباقي واحد)
			٢ حزام أمان ثلاثي النقاط مزود بوظيفتي ELR و ALR، مع حزام أمان ثلاثي النقاط مزود بوظيفة ELR
			٢ حزام أمان ثلاثي النقاط مزود بوظيفة ELR
			التحكم النشط في التوازن، ومؤازر صعود المنحدرات ومؤازرة المكابح
			نظام تخفيف أثر التصادم الأمامي (FCM)
			نظام مثبت السرعة التكييفي (ACC)
			الإضاءة التلقائية العالية
			نظام كاميرا الرؤية المحيطة
			نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية
			مستشعرات ركنية (٨ نقاط)

ملاحظة: قد تختلف التجهيزات باختلاف السوق، فُرجي استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

التجهيزات القياسية والاختيارية

– غير متوفر □ اختياري ■ قياسي

الفئة	GLS	GLX	
المحرك	٣,٠ لتر	٢,٤ لتر	
كود الطراز	6B31	4B12	
نوع دفع العجلات	دفع رباعي		
ناقل الحركة	6AT	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	
المقاعد	٧	٥	
السلامة والأمن			تحذير البقعة العمياء مع مساعد تغيير حرارة السير
			إنذار تجاوز مروري خلفي (RCTA)
			تحذير عند الرجوع للخلف
			نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)
			عجلة قيادة معززة كهربائيًا
			عمود توجيه تليسكوبي قابل للإمالة
			عجلة قيادة من اليرثان (مع حلبة فضية) وقبضة ناقل الحركة
			عجلة قيادة من الجلد (مع دهان أسود لامع وحلبة كروم) وقبضة ناقل الحركة
			أزرار تبديل السرعات على عجلة القيادة
			مفتاح نظام الصوتيات
			مفتاح مثبت السرعة
			وحدة ومفتاح التحدث الحر
			قمائش مع درزات بارزة
			جلد مع درزات بارزة
			السائق
			ضبط ارتفاع المقعد وانزلاقه وإمالة ظهر المقعد
			وحدة ضبط كهربائية للمقعد وجيب بظهر المقعد الجلدي
			وحدة تدفئة بالمقاعد الجلدية
			الراكب الأمامي
			انزلاق وإمالة
			مع جيب ظهر المقعد
			سخان مقعد على مقعد جلد
			الصف الثاني منفصل مع مسند ذراع مركزي وحامل أكواب
			إمالة المقعد
			ضبط تحريك وطي
			طي مزدوج العمل
			نظام بدون واسطة
			الصف الثالث
			مستوى منفصل
			إمالة المقعد
			ميزة الثني والطي
			غير ذلك
			٢ نقطة تثبيت لمقعد تأمين الأطفال ISOFIX
			الأمامية
			ضبط الارتفاع - مسندان
			الصف الثاني ضبط الارتفاع - ٣ مساند
			الصف الثالث مسندان
			نوع نمونجي مع قمائش بالداخل
			لوحة فرش الباب (مدهون فضي)
			العلوي
			نوع ناعم (أمامي)
			مع جيب باب مسبوك وحامل زجاجات
			مع جيب باب مسبوك وحامل زجاجات
			مقابض أبواب داخلية (لون الخامة)
			مقابض أبواب داخلية (من الكروم)
			نظام تأمين الأبواب المركزي
			حماية الأطفال
			دخول بدون مفتاح مع وحتني إرسال إشارات
			نظام تشغيل بدون مفتاح مع مفاتيح لتشغيل المحرك والتحكم بالكهرباء
			فاتح أبواب خلفية (طراز كهربائي)
			فاتح غطاء الوقود
			أسطوانة مفتاح الإشعال مع إنارة
			فتحة سقف
			جيب للنظارة الشمسية
			بطانة علوية من القماش المشعول
			حاجب شمس للسائق والراكب الأمامي مع مرآة زينة وغطاء وحامل بطاقات مع إنارة ضوئية
			مرآة رؤية خلفية نهائية وليلية
			التعتيم التلقائي للرؤية في المرأة الخلفية
			التعتيم التلقائي للرؤية في المرأة الخلفية مع شاشنة
			٣ مقابض مؤازرة قابلة للمسحب
			١ شماعة معطف

تحذير

• الأشخاص الذين يستعملون منظم ضربات القلب المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم يجب أن يتعدوا عن الهوائي الناقل الخاص بنظام التشغيل بدون مفتاح.

• قالموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح قد تؤثر على عمل منظم ضربات القلم المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم.

• الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة طبية إلكترونية يجب أن يراجعوا جهة التصنيع المصنعة للجهاز للتأكد من تأثير الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح، لأن الموجات الكهرومغناطيسية قد تؤثر على عمل هذه الأجهزة.

التجهيزات القياسية والاختيارية

— غير متوفر □ اختياري ■ قياسي

الفئة	GLS	GLX	الفئة
المحرك	3,0 لتر	2,4 لتر	المحرك
كود الطراز	6B31	4B12	كود الطراز
نوع دفع العجلات	دفع رباعي		نوع دفع العجلات
ناقل الحركة	6AT	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	ناقل الحركة
المقاعد	7	5	المقاعد
التجهيزات الداخلية	■	■	سجادة أرضية (موكيت)
لوحة أجهزة القياس والبيان	■	■	سجادة أرضية الحقائب (موكيت)
	□	□	فرش للوحة معدات السطح العلوي الناعم والباب الأمامي
	□	□	لوحة مؤشرات أنيقة سوداء من الخشب الرقائقي المطبوع ولوحة أنيقة لفرش الباب
	■	■	وحدة عرض مجموعة أجهزة القياس والمعلومات المتعددة (شاشة عرض من الكريستال السائل أحادية اللون)
	□	□	شاشة عرض عالية التباين تجمع بين العدادات والمعلومات المتعددة (شاشة عرض من الكريستال السائل)
	■	■	مقاومة متغيرة
	■	■	صندوق قفازات مع مصباح
	■	■	منفضة سجائر
	■	■	مقيس كماليات في صندوق الكونسول الأرضي
	■	■	ولاعة سجائر بلوحة أجهزة القياس والبيان
كونسول سفلي	■	■	مكيح انتظار من طراز الرفاعة مع زر تحرير من الكروم
	■	■	مكايح صف كهربائية
	■	■	التعليق الذاتي للمكايح
	■	■	كونسول سفلي كبير مع مسند ذراع
	■	■	حامل أكواب للمقعد الأمامي
مؤشر تغيير	■	■	لوحة مؤشر تغيير السرعات (أسود مادي)
	■	■	لوحة مؤشر تغيير السرعات (أسود لامع)
غير ذلك	■	■	حماية الرأس الداخلية
	■	■	غطاء المقاعد الخلفية
	■	■	خطاف حيز الأمتعة
	■	■	قبضة الباب الخلفي من الداخل
	■	■	صندوق أرضية حيز الأمتعة
	■	■	طقم العدة (طقم بسيط) وطقم مرفاع
	■	■	هدوء محسن
تكيف الهواء والصوت	■	■	نظام تكيف هواء تلقائي مزدوج المنطقة
	■	■	فلتر هواء
نظام صوتي	■	■	راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و 6 سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، ونوع منفذ واحد)
	□	□	شاشة للصوتيات مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و 6 سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
	□	□	شاشة للنظام الصوتي الممتاز Rockford Fosgate® 710 وات، مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و 9 سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
	□	□	نظام الاتصالات المتعددة من ميتسوبيشي (MMCS) كنظام ملاحه مع النظام الصوتي الممتاز Rockford Fosgate® 710 وات، مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و 9 سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
	□	□	نظام اتصالات المتعددة من ميتسوبيشي (MMCS) كنظام ملاحه مع النظام الصوتي الممتاز Rockford Fosgate® 710 وات، مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و 9 سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
هوائي	■	■	1 نظام ترفيه خلفي مع سماعات رأس
التجهيزات الكهربائية	■	■	هوائي على شكل زعنفة سمك القرش
	■	■	مصابيح هالوجين أمامية مع ضبط المستوى يدويًا
	□	□	مصابيح أمامية LED مع وحدة ضبط المستوى أوتوماتيكيًا
	□	□	غاسلات مصابيح أمامية (من النوع الانبثافي)
	■	■	مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)
	■	■	مصابيح ضباب أمامية (LED)
	■	■	مصباح توقف مثبت عاليًا على باب صندوق الأمتعة
	■	■	مجموعة مصابيح خلفية LED
	■	■	مصابيح وضع LED
	□	□	مصابيح سير نهائية LED
	■	■	مصباح ضباب خلفي (جانبا السائق)
مصابيح داخلية	■	■	مصباح حيز أمامي مع مصباح خريطة
	■	■	مصباح حيز خلفي
	■	■	مصباح حيز الأمتعة
مساحات	■	■	مساحات (متغيرة) تعمل بشكل متقطع على الزجاج الأمامي مع غسالة
	□	□	مساحات حساسة للمطر متغيرة تعمل بشكل متغير ومتقطع على الزجاج الأمامي مع غاسلات ذكية وتحكم أوتوماتيكي في الإضاءة
	■	■	مساحة وغاسل خلفي بتشغيل متقطع

ملاحظة: Rockford Fosgate® والشعارات التابعة لها هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الولايات المتحدة والدول الأخرى.

المواصفات الفنية

الفئة	GLS	GLX	الفئة
المحرك	3,0 لتر	2,4 لتر	المحرك
نوع دفع العجلات	دفع رباعي	دفع رباعي	نوع دفع العجلات
ناقل الحركة	6AT	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	ناقل الحركة
المقاعد	7	5	المقاعد
كود الطراز	GF4WXLXYZLW	GF3WXTMHZLW	كود الطراز
الأبعاد والأوزان		GF3WXTSHZLW	الأبعاد والأوزان
الطول الإجمالي	4695	م	الطول الإجمالي
العرض الإجمالي	1810	م	العرض الإجمالي
الارتفاع الكلي	1710	م	الارتفاع الكلي
المسافة بين محوري العجلات الأمامية والخلفية	1710	م	المسافة بين محوري العجلات الأمامية والخلفية
المسافة بين عجلات المحور الأمامية الخلفية	2270	م	المسافة بين عجلات المحور الأمامية الخلفية
الخلوص الأرضي (فارغ)	1540	م	الخلوص الأرضي (فارغ)
الوزن الكلي للسيارة فارغة	215	كجم	الوزن الكلي للسيارة فارغة
الوزن الإجمالي للسيارة	1090	كجم	الوزن الإجمالي للسيارة
الوزن الإجمالي لمحرك السيارة	915	كجم	الوزن الإجمالي لمحرك السيارة
سعة المقاعد	675	كجم	سعة المقاعد
الأداء	2270	كجم	الأداء
السرعة القصوى	1150	كجم	السرعة القصوى
تسارع	1250	كجم	تسارع
نصف قطر الدوران الأدنى	1250	كجم	نصف قطر الدوران الأدنى
المحرك	5,3	م	المحرك
النوع (الكود)	SOHC MIVEC (6B31)	DOHC MIVEC (4B12)	النوع (الكود)
نوع الوقود / أوتكتين	بدون رصاص / RON 95 وأعلى	بدون رصاص / RON 90 وأعلى	نوع الوقود / أوتكتين
الإزاحة الكلية	2998	2360	الإزاحة الكلية
القطر x الشوط	82,9 x 87,6	97,0 x 88,0	القطر x الشوط
معدل الضغط	10,5	م	معدل الضغط
أقصى خرج (صافي EEC)	6250/(230) 169	123/(167) 6000	أقصى خرج (صافي EEC)
أقصى عزم دوران (صافي EEC)	3750/(29,8) 292	4100/(22,6) 222	أقصى عزم دوران (صافي EEC)
نظام الوقود	حقن يتحكم إلكتروني	نظام التزود بالوقود	نظام الوقود
نظام التزود بالوقود	60	لتر	نظام التزود بالوقود
سعة خزان الوقود	120-12	لتر	سعة خزان الوقود
النظام الكهربائي	1,4-12	فولت-أمبير	النظام الكهربائي
مولد تيار متردد	6AT	فولت-كيلو وات	مولد تيار متردد
بادئ التشغيل	—	فولت-كيلو وات	بادئ التشغيل
ناقل الحركة	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	ناقل الحركة
النوع	6AT	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	النوع
نسبة نقل السرعة	—	نطاق D	نسبة نقل السرعة
	4,199	الأول	
	2,405	الثاني	
	1,583	الثالث	
	1,161	الرابع	
	0,855	الخامس	
	0,685	السادس	
	3,457	الرجوع للخلف	
	3,360	نهائي	
نظام التوجيه	جريدة مسننة مع ترس صغير (معزز كهربائيًا)	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	نظام التوجيه
النوع	دعامات ماكفيرسون مع نوابض لولبية وقضيب تثبيت	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	النوع
أنظمة التعليق	نوابض لولبية متعددة وقضيب تثبيت	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	أنظمة التعليق
الأمامية	أقراص مهواة	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	الأمامية
الخلفية	الاسطوانات	نظام التثقيق المستمر في نقل الحركة	الخلفية
المكابح	225/55R18	215/70R16	المكابح
الأمامية			الأمامية
الخلفية			الخلفية
الإطارات والعجلات			الإطارات والعجلات
الإطارات (الأمامية - الخلفية)			الإطارات (الأمامية - الخلفية)

ملاحظة: القيادة المتهوره قد تسبب الإصابة أو دمار المركبة. يُرجى الالتزام بقواعد سلامة القيادة دائمًا.