

جميع الأبعاد بالميليمتر

كل شيء وأكثر من ذلك بقليل.



أتراج GLX بمحرك MIVEC سعة ١.٢ لتر مع تجهيزات اختيارية / White Pearl [W54]



عجلة من سبيكة معدنية مقاس ١٥ بوصة
عجلات بأناقة جديدة تضيف لمسة لا تخطؤها
العين.



مصابيح الضباب الأمامية
أناقة ديناميكية مع إطار متطور من الكروم.



شبكة أمامية من الكروم
نعم إنها اللمسة الحقيقية للفخامة لسيدان مدمجة
تفوق فئتها

السيدان المدمجة التي كنت تنتظرها

«أتراج».. تمنحك كل ما تبحث عنه في سيارة سيدان محكمة التصميم مدمجة الميزات. من الاقتصاد الممتاز في الوقود إلى القدرة على المناورة بسهولة، إنها تلبي أعلى التوقعات. لكن، «أتراج» لا تقف عند هذا الحد. فتصميمها الداخلي الذي يذهلك بمساحته وميزات الراحة الكثيرة والمتنوعة تأخذك إلى عالم يفوق فئتها لتمنحك متعة قيادة أروع. والشكل الخارجي الجذاب بمقدمة السيدان الجريئة والجزء الخلفي العريض الراسخ هو أيضاً مصمم ليناسب وظائف ديناميكية الهواء من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي. وكلما زادت قيادتك لسيارتك «أتراج» أحببت تلك الإضافات الصغيرة التي تجعل القيادة متعة لا مثيل لها.



ذوق رفيع ممتع في كل التفاصيل


إن «أتراج» الانسيابية بدورها الرفيع في التصميم وشكلها المنحوت النمل تنطق إلى أن تنطلق كما سهم في الهواء. فمن المقدمة الواثقة بشبكاتها الكروم الأنيقة والمصابيح الأمامية الجذابة إلى الجوانب الكنتورية المصقولة والعجلات الرياضية والجزء الخلفي المحكم بحلباته الكروم، تفشي كل تفصيلة من تفاصيل «أتراج» جودة عالية وأناقة متفردة، فقطهرها البديع يزيد من متعة تجربة قيادتها أينما تذهب بها.



في الصورة أتراج GLX بمحرك MIVEC سعة ١.٢ لتر مع تجهيزات اختيارية / أسود ميكا

تصميم للإنسان أولاً

في «أتراج»، الإنسان أولاً. فتصميمها يعظم من مساحة الركاب وراحتهم بينما يلبي احتياجاتك اليومية بميزات عملية. اختر من الأسود الخالص أو رسومات التصميم الداخلية ثنائية اللون (الأسود والعاجي)، كل ما يناسب ذوقك وأسلوبك في الحياة.




المقصورة استمتع بالراحة والانتعاش

مرحبًا بك في المساحة المريحة مع راحة تنافس الأفضل من بين فئتها. ويحيطك تصميم المقصورة الفخيم وكل من برفتك بمواد عالية الجودة، وخطوط انسيابية ناعمة، وتوافق سلس وتثقيب متقن يدل على صنعة عالية الجودة. وتعزز المقاعدة الناعمة والداعمة بنفس الوقت ووسائل الراحة المدروسة والميزات الجذابة مثل الحليات الفضية متعة قيادتك لسيارتك. ففي «أتراج»، التنقل هو دائماً تجربة تمنحك الاسترخاء والاستمتاع.

وسائل الراحة والاستمتاع

شاشة متعددة الأغراض: عرض المعلومات المتعددة



التحكم في إضاءة العداد

عداد الرحلة

درجة الحرارة الخارجية/
تنبيه الصقيع

التذكير بالخدمة أو الصيانة
(بالمسافة)

متوسط استهلاك الوقود

عرض المسافة



مجموعة عدادات شبيهة عالية التباين مع إطار من الكروم
عدادات كبيرة وسهلة القراءة مع إضاءة مستمرة وتزيين فضي لزيادة متعتك. ويساهم السطوع
القابل للضبط في سهولة القراءة بلمحة واحدة في أي مستوى إضاءة.



صندوق أمتعة كبير

صندوق أمتعة كبير وسهل التحميل يوفر سعة تخزين كبيرة
تبلغ ٤٥٠ لترًا (تم حسابها بطريقة VDA).



تكييف هواء يدوي

اضبط تكييف الهواء بدقة مع أدوات التحكم
سهلة الاستخدام



تكييف الهواء الأوتوماتيكي

تمتع بدرجات حرارة مريحة في المقصورة
طوال العام.



نظام صوتيات 1-DIN مع مشغل أقراص CD
وراديو AM/FM

ضع نظام الصوتيات الذي تختاره في اللوحة
المركزية.



مشغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة

يشمل هذا النظام الفريد مشغل أقراص CD
وراديو AM/FM



خطاف تعليق

لتنقل أكياس المشتريات في الوضع القائم عند تعليقها بالخطاف
خلف المقعد.



جيب بظهر المقعد

ضع الخرائط حيث يمكن أن تجدها بسهولة عندما تحتاجها.



حامل أكواب خلفي

حامل الأكواب هذا يجعل المشروبات الكبيرة في متناول يدك.



مقابض الأبواب الداخلية

مقابض فاخرة تضيف على الأبواب لمسة
فضية جذابة.



مقعد سائق بارتفاع قابل للضبط

اضبط ارتفاع مقعد السائق حسب تقضيلاتك.




مصباح انعطاف جانبي بمرآة الباب

للإشارة إلى نواياك بوضوح، وتعزيز سلامتك
أثناء القيادة.



مرآة باب كهربائية

أدوات التحكم القريبة تجعل من السهل
الوصول إلى زاوية الرؤية المرغوبة.



منفذ USB

مصمم لسهولة توصيل مشغلات الصوتيات
الرقمية، وغيرها.



مفاتيح تحكم في الصوتيات ونظام التحدث الحر

أدوات تحكم مريحة بنظام الصوتيات ونظام
الهاتف الجوال الحر الذي لا يُستخدم فيه الأيدي
مع خاصية Bluetooth® مركبة على عجلة
القيادة لسهولة الوصول إليها.
ملاحظة: Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة
Bluetooth SIG, Inc.



كونسول أرضية حوامل أكواب

المشروبات في متناول يدك ويدي الراكب
الأمامي.



جيب باب أمامي مع حامل زجاجات

المكان المثالي لحفظ الأشياء الشخصية
أثناء القيادة.



رف تخزين وصندوق قفازات

من السهل العثور على أغراض مثل النظارات الشمسية عند وضعها على رف التخزين، بينما
يُعد صندوق القفازات المكان الأفضل لتخزين الأغراض الأكبر حجمًا.

الكفاءة


كفاءة راندة في استهلاك الوقود
٤,٨ لتر/١٠٠ كم*

يساهم البدن خفيف الوزن والديناميكيات الهوائية السلسة في كفاءة استهلاك الوقود الراندة في فنتها، وكذلك في التسارع السلس والثابت. الآن تنقلك أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر متعة في «أتراج».

* عند اختبارها مع موديلات مجهزة بإطارات مقاس ١٤ بوصة. بالاعتماد على نتائج المحص الداخلي باستخدام الدورة المركبة الأوروبية.



أتراج GLX بمحرك MIVEC سعة ١,٢ لتر مع تجهيزات اختيارية / Red Metallic [P19]



أدنى نصف قطر دوران

نصف قطر دوران ضيق للغاية - أحد أصغر أنصاف قطر الدوران في فنتها - يجعل «أتراج» سهلة المناورة في شوارع المدينة الضيقة ومواقف الانتظار المزدحمة. فمهما كان مستوى خبرة السائق فسوف يجد «أتراج» سهلة بسيطة في القيادة.



أداء متميز للديناميكيات الهوائية

إن «أتراج» مصممة بكفاءة ديناميكية هوائية استنادًا إلى محاكاة حاسوبية متقدمة لتتلق عير الهواء بمعامل جر (Cd) راند يبلغ ٠,٢٩* يعمل على الحد من الضوضاء ويزيد كفاءة استهلاك الوقود ويعزز الثبات أثناء القيادة.
* طبقًا لنتائج الاختبارات الداخلية.

بدن خفيف الوزن

إن بدن «أتراج» مثالي الوزن هو أحد أخف الأوزان في فنتها، وذلك بفضل الاستخدام الكثيف للصلب عالي الشد الذي يتميز أيضًا بمقاومته المذهلة وصلابته مما يساهم في تحقيق السلامة والقيادة الممتازة.



ناقل الحركة INVECS-III CVT بنظام التشغيل المستمر

يحافظ ناقل الحركة INVECS-III CVT* بنظام التشغيل المستمر والمصمم بالنسب الكبيرة على سرعة الدوران المثلى لتوفير أداء عالٍ واقتصاد في استهلاك الوقود. وسوف تستمتع بالتسارع السلس والتباطؤ السلس، وكذلك نسب التروس (السرعات) المختارة بكفاءة في جميع ظروف القيادة. وتوفر إضاءة حروف السرعات قراءة سهلة بلحمة واحدة، وقبضة عصا التشغيل مغلقة بالجلد للراحة والمتعة.

* نظام التحكم الإلكتروني الذكي والمبتكر للمركبات - ٣




محرك MIVEC سعة ١,٢ لترًا و ١٢ صمامًا وعمود كامات علوي مزدوج

عندما تريد التسارع تستجيب لك «أتراج» بعزم جريء وقوة حصانية رائعة مع المحافظة على اقتصاد مدهل في استهلاك الوقود.

نظام ميتسوبيشي المبتكر للتحكم الإلكتروني في توقيت الصمامات (MIVEC)

يستمر ضبط توقيت صمامات الدخول على المستوى الأمثل حسب ظروف القيادة لضمان تحقيق استجابة قوية وسلسة في جميع الأوقات.



نظام التحكم النشط في التوازن (ASC)

إذا فقدت قبضة العجلات على أرض زلقة أو أثناء الانعطاف يقوم نظام التحكم النشط في التوازن أوتوماتيكيًا بتعديل خرج المحك ويضغط بقوة الكبح (الفرملة) على العجلات الملامنة للمساعدة في المحافظة على التحكم ومنع الانزلاق.



موازر صعود المنحدرات (HSA)

عند صعود منحدر شديد، يساعد (نظام) موازر صعود المنحدرات في منع رجوع السيارة للخلف عندما تحرر الفرامل، وذلك بالمحافظة على قوة الكبح حتى ثانيتين إلى أن تقوم بالضغط على دواسة السرعة.

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)

تُستخدم في نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات مستشعرات أجهزة إرسال في العجلات لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات وإضاءة مصباح تحذير بمجموعة العدادات المشتركة إذا انخفض الهواء في إطار أو أكثر انخفاضًا كبيرًا.



النوافذ الكهربائية

يمكن رفع زجاج نافذة السائق أو خفضه بلمسة واحدة وتشتمل النافذة على آلية منع غلق للمحافظة على السلامة.



مصباح توقف علوي LED

تم تركيب مصباح توقف LED في النافذة الخلفية لتعزيز السلامة من خلال الإشارة للسائقين خلفك بوضوح عن نواياك في استخدام المكابح.




نظام منع التشغيل

لا يمكن تشغيل المحرك إلا باستخدام مفتاح مخصص يحمل رمز التوثيق المطابق. هذا النظام الأمني المتقدم يمنع سرقة السيارة بصورة فعالة.



ميراج GLX بمحرك MIVEC سعة ١.٢ لتر مع تجهيزات اختيارية / Wine Red Pearl [P57]



نظام منع الانغلاق للعجلات الأربع (4ABS)

يساعد نظام الكبح المانع للانغلاق الذي يعمل بالعجلات الأربع في منع توقف العجلات عن الدوران أثناء الكبح الطارئ حتى يمكنك المحافظة على تحكم أكبر في التوجيه، حتى على الطرق الزلقة.




نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)

يقوم نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح بتوزيعها على جميع العجلات الأربع لتعزيز عملية الكبح (الفرملة).


الشدادات الاستباقية

تقوم الشدادات الاستباقية بشد حزامي الأمان الأماميين أوتوماتيكيًا في حالة وقوع تصادم للمساعدة في تقييد حركة السائق والراكب الأمامي. (اختياري لمقعد الراكب الأمامي).



فولاذ صلب عالي مقاومة الشد

٩٨٠ ميجا باسكال
٥٩٠ ميجا باسكال
٤٤٠ ميجا باسكال



بدن السيارة بتقنية RISE

تتميز سيارة «أتراج» بهيكل صلب مصنوع بتقنية RISE (تطور تعزيز الأمان أثناء التصادم) وهو مصنوع من الفولاذ الصلب المميز بقدرة شد عالية والذي يمتص طاقة الصدمات القادمة من جميع الاتجاهات ويشتتها مع تقليل الوزن الكلي بشكل كبير، وذلك لحماية الركاب المرافقين لك.

السلامة



وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) للسائق والراكب الأمامي

في حال حدوث تصادم، يتم تفعيل الوسائد الهوائية الأمامية بنظام SRS لحماية السائق والراكب الأمامي عن طريق امتصاص قوة التصادم.

GLX



الميزات الرئيسية

القياسية:

- إطارات مقاس 175/65R14 + عجلات فولاذية مقاس 14 بوصة مع أغطية كاملة
- نظام دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق (وظيفة منع العلق)
- لوحة تشغيل مركزية 2-DIN + راديو 1-DIN لتشغيل ترددات AM/FM ومشغل أقراص CD مع صندوق 1-DIN
- 2 سماعة (بالبابين الأماميين)
- مقبس كماليات بلوحة أجهزة القياس والبيان
- زجاج أمامي رقائق
- مقابض أبواب خارجية بألوان متناسقة
- مرايا أبواب كهربائية بألوان متناسقة
- عجلة قيادة يورثان ثلاثية الشعبعة
- عداد مشترك
- شاشة عرض معلومات متعددة
- مكيف هواء يدوي (وحدة تحكم قرصية ثلاثية)
- نوافذ كهربائية (البابين الأماميين)
- نظام منع التشغيل
- مصباح ضباب خلفي بمجموعة المصباح الخلفي المشترك (جانِب السائق)
- لوحة مؤشر تغيير السرعات مزودة بإضاءة وتزيين فضي
- إطارات مقاس 175/65R14 + عجلات فولاذية مقاس 14 بوصة مع أغطية مركزية
- مكابح قرصية أمامية (مهواة)
- مكابح أسطوانية خلفية (أمامية وخلفية)
- نظام مكابح مانع للانغلاق (ABS) مع نظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)
- نظام تحكم نشط في التوازن (ASC)
- مؤازر صعود منحدرات (HSA)
- وحدة تعزيز المكابح
- وسائد هوائية بنظام تثبيت الحركة التكميلي (SRS) للسائق والراكب الأمامي
- 2 أحزمة أمان ELR ثلاثية النقاط مع شدة حزام أمان للسائق)

ملاحظة: للاطلاع على قائمة كاملة بالتجهيزات القياسية والاختيارية، يرجى مراجعة الصفحتين 17 و 18.

الملاءمة



نظام الدخول بدون مفتاح


يسمح لك نظام الدخول بدون مفتاح بفتح وفتح قفل الأبواب وصندوق الأمتعة بالضغط على جهاز دخول بدون مفتاح. ويتم تزويد المالك بجهازين لراحة الأزواج.

ETACS (النظام الإلكتروني للتحكم في الوقت والإنذارات)




وظيفة الإطفاء الأوتوماتيكي للمصابيح الأمامية

بعد إطفاء الإشعال (المحرك) والخروج من السيارة تنطفئ المصابيح الأمامية أوتوماتيكياً للمساعدة في الحفاظ على طاقة البطارية.



النظام الأوتوماتيكية لإعادة قفل الأبواب

خلال 30 ثانية من الضغط على زر الفتح من خارج السيارة، يعيد هذا النظام قفل جميع الأبواب أوتوماتيكياً إذا لم يتم فتح أحدها.




نظام إشارات تغيير الحارات

عندما تقوم بتغيير الحارة التي تقود بها، يمكنك لمس ذراع إشارة الانعطاف بخفة لتومض إشارات الانعطاف ثلاث مرات. ويظهر هذا الوميض كذلك على لوحة أجهزة القياس والبيان.



المساحات الأوتوماتيكية القابلة للضبط حسب السرعة

في وضع "Timing" (التوقيت)، تعمل مساحات الزجاج بسرعة عادية عندما تكون سرعة السيارة أقل من 60 كم/ساعة، وتعمل أسرع في السرعات الأعلى.



تأخير المصباح الداخلي

بعد إطفاء المحرك، يظل المصباح الداخلي مضاءً لمدة 15 ثانية للسماح بتفحص المتعلقات قبل الخروج من السيارة.



إنذار الباب المفتوح

ينطلق إنذار أوتوماتيكياً إذا تحركت بالسيارة وأحد الأبواب لا يزال مفتوحاً جزئياً أو كلياً.



موقت زجاج النوافذ الكهربائية

حتى بعد إطفاء المحرك، يمكن فتح النوافذ الكهربائية أو إغلاقها لمدة 30 ثانية (قبل فتح الباب).



MEDIUM BLUE MICA (T69)



RED METALLIC (P19)



WINE RED PEARL (P57)



WHITE PEARL (W54)



COOL SILVER METALLIC (A66)



TITANIUM GRAY METALLIC (U17)



WHITE SOLID (W19)



BLACK MICA (X08)



قمماش بارز (عاجي)



قمماش بارز (أسود)

الطرز	الفئة	الطراز
الابعاد والأوزان	الفئة	الطراز
الطول الإجمالي	نظام التشييق المستمر في نقل الحركة	GLX
العرض الإجمالي	A13ASTMHLW	
الارتفاع الكلي	٤٢٤٥	
المسافة بين محوري العجلات الأمامية والخلفية	١٦٧٠	
الخلوص الأرضي	١٥١٥	
وزن السيارة فارغة	٢٥٥٠	
الوزن الإجمالي للسيارة	١٧٠	
سعة المقاعد	٩٢٠	
الإدء	١٣٣٥	
استهلاك الوقود* [مع إطارات ١٤ بوصة (إطارات ١٥ بوصة)]	٥	
السرعة القصوى**	٤٠,٨ (٤,٩)	
التسارع (١٠٠٠/كم/ساعة)	١٧٠	
نصف قطر الدوران الأدنى	١٤,٠٠	
المحرك	٤,٨	
النوع (الكود)	محرك MIVEC سعة ١,٢ لترًا و ١٢ صمامًا و ٣ أسطوانات وعمود كاملة علوي مزدوج (3A92)	
الإزاحة الكلية	١١٩٣	
أقصى خرج (صافي EEC)	٥٧ (٧٨/٦٠٠٠)	
أقصى عزم دوران (صافي EEC)	١٠٠ (١٠,٢/٤٠٠٠)	
نظام الوقود	ECI-MULTI (حقن بنحكم إلكتروني - حقن متعدد النقاط)	
نظام التزود بالوقود	٤٢	
سعة خزّان الوقود	INVECS-III بنظام التشييق المستمر	
ناقل الحركة	جريدة مسننة وترس صغير مع موازر توجيه كهربائي	
النوع		
نظام التوجيه		
النوع		
أنظمة التعليق		
الأمامية	دعامات مكفبرسون	
الخلفية	عارضه التواء (قنطرة)	
المكابح		
الأمامية	أقراص مهواة	
الخلفية	أسطوانات متقدمة وتابعة	
الإطارات		
الإطارات (الأمامية والخلفية)	175/65R14	قياسية
العجلات (الأمامية والخلفية)	185/55R15	اختيارية
	عجلات فولاذية مقاس ١٤ بوصة مع أغطية مركزية	قياسية
	عجلات فولاذية مقاس ١٤ بوصة مع غطاء كامل / عجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٥ بوصة	اختيارية

* بالاعتماد على نتائج الفحص الداخلي باستخدام الدورة المركبة الأوروبية.

** قامت بالقياس شركة ميتسوبيشي موتورز.

ملاحظة: هذه المواصفات خاضعة للتغيير بدون أي إشعار مسبق. فيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي بمنطقتك للحصول على المواصفات التفصيلية.

■ متوافر

الفئة	GLX	التشطيبات الداخلية
المقاعد	أسود وعاجي	المقاعد
الألوان الخارجية	عاجي	الألوان الخارجية
أحمر قاني لؤلؤي	■	P57
أحمر ميتاليك	■	P19
أزرق ميكا متوسط	■	T69
تيتانيوم رمادي ميتاليك	■	U17
فضي ميتاليك ساحر	■	A66
أبيض لؤلؤي	■	W54
أسود ميكا	■	X08
أبيض خالص	■	W19

ملاحظة: الألوان المعروضة قد تختلف قليلاً عن الألوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة.

التجهيزات القياسية والاختيارية

■ قياسي □ اختياري

الطرز	الفتحة	الطرز
	المحرك	GLX
	ناقل الحركة	MIVEC سعة ١,٢ لتر
الأداء	المحرك	نظام التعشيق المستمر
	ناقل الحركة	محرك MIVEC سعة ١,٢ لتراً و ١٢ صماماً و ٣ أسطوانات وعمود كامة علوي مزدوج (3A92)
السلامة	أنظمة التعليق	ناقل الحركة CVT INVECS-III (بنظام التعشيق المستمر)
	المكابح	الخلوص الأرضي الأمامية: دعامات ماكفيرسون مع نوابض لولبية الأمامية: مع قضيب موازنة الخلفية: عارضة التواء
التجهيزات الخارجية	الإطارات/العجلات	إطارات مقاس 175/65R14 + عجلات فولاذية مقاس ١٤ بوصة مع أغطية مركزية إطارات مقاس 175/65R14 + عجلات فولاذية مقاس ١٤ بوصة مع أغطية كاملة إطارات 185/55R15 + عجلات فولاذية من سبيكة معدنية مقاس ١٥ بوصة إطار 175/65R14 + عجلة من سبيكة معدنية مقاس ١٤ بوصة إطار 185/55R15 + عجلة من سبيكة معدنية مقاس ١٥ بوصة
	المكابح	نظام مكابح مانع للانغلاق (ABS) مع نظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD) نظام التحكم النشط في التوازن (ASC) موازر صعود المنحدرات (HSA) مساعدة المكابح
المقصورة	وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)	السائق والراكب الأمامي
	أحزمة الأمان الامامية	٢ أحزمة أمان ELR ثلاثية النقاط شداة حزام أمان (السائق) شدادات حزام أمان (السائق والراكب الأمامي)
التجهيزات الخارجية	أحزمة الأمان الخلفية	٢ أحزمة أمان ELR ثلاثية النقاط + حزام حجر ثنائي النقاط (أوسط) ٣ أحزمة أمان ELR ثلاثية النقاط
	نظام التأمين	٢ حلقات تثبيت سفلية وأربطة تثبيت لمقاعد الأطفال ISO-FIX
التجهيزات الخارجية	مصابيح خارجية غير ذلك	مصباح توقف علوي مثبت على الرف الخلفي (LED) نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)
	الحماية من السرقة	نظام منع التشغيل الأمامية والخلفية: ذات ألوان متناسقة الأمامية: مزودة بحافة مصباح ضباب من الكروم
التجهيزات الخارجية	المصابيح الامامية	أسود كروم
	مصابيح الضباب	مصابيح هالوجين أمامية مصابيح ضباب أمامية
التجهيزات الخارجية	الزجاج	مصباح ضباب خلفي بمجموعة المصباح الخلفي المشترك (جهة السائق) زجاج أمامي رقائقي زجاج مقسى لنوافذ الأبواب الأمامية والخلفية زجاج مقسى لنافذة الباب الخلفي مع مزيل ضباب
	المساحات الأمامية	مساحات للزجاج الأمامي مقطعة التشغيل ومتغيرة السرعة مع غسالات مقابض أبواب خارجية بألوان متناسقة إطار باب أسود اللون
التجهيزات الخارجية	مرايا الأبواب	مرايا أبواب كهربائية بألوان متناسقة مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي
	أشرطة السقف	شريط سقف (أسود) زخرف لوحة ترخيص السير (كروم)
المقصورة	غير ذلك	ماسورة العادم (فردية) عجلة قيادة معززة كهربائياً عجلة قيادة بعمود قابل للإمالة
	عجلة القيادة وقبضة عصا التعشيق	قفل لذراع التحويل مع قفل لمفتاح التشغيل عجلة قيادة بورثان ثلاثية الشعبة مع إطار عجلة قيادة ثلاثية الشعبة مكسوة بالجلد مع زخارف باللون الأسود ببيانو ومن الكروم قبضة عصا تعشيق السرعات من اليورثان قبضة عصا تعشيق السرعات مكسوة بالجلد ذراع فرامل يد من اليورثان
التجهيزات الخارجية	لوحة أجهزة القياس والبيان	عداد مشترك مجموعة عدادات شبه عالية التباين مع إطار من الكروم عداد سرعة دوران المحرك لوحة مؤشر تغيير السرعات مزودة بإضاءة: فضية اللون لوحة مؤشر تغيير السرعات مزودة بإضاءة: بيبانو أسود
	عرض المعلومات المتعددة	شاشة تذكير بالخدمة، حاسبة رحلات - مسافات القيادة ومتوسط استهلاك الوقود والتحكم في الإضاءة، وما إلى ذلك

التجهيزات القياسية والاختيارية

■ قياسي □ اختياري

الطرز	الفتحة	الطرز
	المحرك	GLX
	ناقل الحركة	MIVEC سعة ١,٢ لتر
المقاعد	المقاعد الامامية	CVT
	مساند الرأس	قماش مقاعد منفصلة يظهر مقعد منخفض السائق والراكب الأمامي ٣ مساند رأس خلفية
التجهيزات الداخلية	مقعد السائق	ذراع ضبط التحريك للأمام والخلف وإمالة ظهر المقعد مقعد السائق بارتفاع قابل للضبط
	مقعد الراكب الأمامي	ذراع ضبط التحريك للأمام والخلف وإمالة ظهر المقعد خطاف تعليق وجيب يظهر المقعد
التجهيزات الداخلية	مقعد الخلفية	مقعد طويل مسند ذراع أوسط مع حامل أكواب مقابض أبواب داخلية سوداء مقابض أبواب داخلية من الكروم
	لوحة أجهزة القياس والبيان	لوحة مفاتيح النوافذ الكهربائية باللون الأسود ببيانو صندوق قفازات درج على لوحة أجهزة القياس والبيان ولاعة سجائر في لوحة أجهزة القياس والبيان لوحة مركزية (أسود ببيانو) شبكة تهوية شبكة تهوية بزخارف فضية مقيس كماليات بلوحات أجهزة القياس والبيان
التجهيزات الداخلية	كونسول سفلي	الأمامي: ٢ حوامل أكواب الخلفي: حامل أكواب واحد منفضة سجائر
	فرش الباب الأمامي	جيب بالباب وحامل زجاجات (بالجانبيين) بطانة سقف مغطاة بقماش غير منسوج حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة زينة وغطاء وحامل بطاقات
التجهيزات الداخلية	المصابيح الداخلية	حاجب شمس بجهة الراكب الأمامي مرآة رؤية خلفية نهائية وليلية مقابض مساعدة (قابلية للسحب) مصباح المقصورة الأمامي
	غير ذلك	مصباح صندوق الأمتعة لوح أرضية صندوق الأمتعة عدة أدوات ومرفاع
التجهيزات الخارجية	مكيف الهواء	زجاج أمامي ومزبل صفيح جانبي مكيف هواء يدوي (وحدة تحكم قرصية ثلاثية) مكيف هواء أوتوماتيكي (وحدة تحكم بأزرار انضغاطية) مكيف هواء بقدرة تبريد إضافية فلتر هواء
	نظام التأمين	نظام دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات مفتاح ثانوي (واحد) نظام تأمين الأبواب المركزي حماية الأطفال
التجهيزات الخارجية	الأبواب	نوافذ كهربائية (للبيابين الأماميين) نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق (وظيفة منع العلق)
	مفتاح توجيه	مفتاح نظام الصوتيات مفاتيح نظام الصوتيات ونظام التحدث الحر بالهاتف
التجهيزات الخارجية	نظام الصوتيات (واللوحة المركزية)	٢ سماعة (بالبيابين الأماميين) ٤ سماعات (بالأبواب الأمامية والخلفية) هوائي سقف لوحة مركزية 2-DIN بدون صوت (مع وحدة أسلاك لسماعتين) لوحة مركزية 2-DIN بدون صوت (مع وحدة أسلاك لأربع سماعات) لوحة تشغيل مركزية 2-DIN + راديو 1-DIN لتشغيل ترددات AM/FM ومشغل أقراص CD مع صندوق 1-DIN راديو AM/FM ومشغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة منفذ USB (على صينية الكونسول الأرضي بالغطاء) نظام التحدث الحر بالهاتف العامل بتقنية Bluetooth®*
	مكبرات الصوت والهوائي	

* Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG, Inc.

*٢ يجب أن يكون مرتبطاً براديو AM/FM ومشغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة