

جميع القياسات بالمليمتر

ملاحظة: جناح السقف مع مصباح توقف عالٍ (LED) ومجموعة تجهيزات المقعد الخلفي المحسنة والمقاعد الأمامية المنفصلة بظهر مقعد منخفض هي تجهيزات اختيارية.



## اكتشف المزيد من متع الحياة الصغيرة

ابدأ كل يوم حياة جديدة بأناقة جريئة تلهمك لاستكشاف آفاق جديدة واستجابة حيوية تمنحك ابتسامة عريضة تنير وجهك. وسوف تستمتع أيضًا بالرحلة السلسة المريحة، والقيادة المتزنة الاستثنائية والأداء المميز بالحفاظ على البيئة. إنها الرفيق المثالي كامل التهذيب.



## التعبير المثالي عن حريتك وأسلوبك في الحياة

إن بدن «ميراج» المصمم ديناميكياً من المقدمة الأنيقة إلى الجوانب المعبرة والجزء الخلفي الكنتوري يتميز فيه الذوق الرفيع مع المظهر الرياضي الأنيق لزيادة متعة القيادة الواثقة.

ميراج GLX بمحرك MIVEC سعة ١.٢ لتر مع تجهيزات اختيارية / Cool Silver Metallic [A66]

ملاحظة: قد تختلف التجهيزات باختلاف السوق، فيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



ميراج GLX بمحرك MIVEC سعة ١.٢ لتر مع تجهيزات اختيارية / مقاعد نسيجية (أسود وعاجي)



## الراحة والمتعة في كل رحلة


تفضل بدخول المقصورة واكتشف متعة القيادة والانتعاش. وحتى تشعر بالمزيد من الراحة، تمتع بالتصميم الراقى والمساحة الواسعة والرؤية الواضحة ووسائل الراحة ذات الجودة العالية ومقعد سائق بوسادة ذات ارتفاع قابل للضبط ومسند رأس.



ميراج GLX بمحرك MIVEC سعة ١.٢ لتر مع تجهيزات اختيارية / Titanium Gray Metallic [U17]

## إثارة الحواس مع المسؤولية

أصبحت القيادة أكثر متعة وإثارة لأن الأداء الجريء وكفاءة استهلاك الوقود الممتازة في أوجهما. وسواء كنت تذهب إلى العمل أو التسوق في المدينة أو تسافر عبر الريف، فسوف تستمتع بقيادة رياضية بثبات استثنائي وتسارع مباشر يستجيب لأوامرك وقدرة على المناورة الرشيقة تجعل توقيف السيارة في أماكن الانتظار والمنعطفات الحادة مجرد نزهة.



أدنى حد لنصف قطر الدوران من بين أصغر أنصاف قطر الدوران في فئتها  
نصف قطر الدوران الضيق يساهم في القيادة الممتازة ويجعلها سهلة لأي شخص بأي عمر.



تصميم ديناميكيات هوائية سلس  
إن بدن «ميراج» مصمم لينزلق عبر الهواء بسلاسة بمعامل جر (CD) راند يبلغ ٠,٣٠\* يعمل على الحد من الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) بينما يزيد كفاءة استهلاك الوقود ويعزز الثبات في السرعات العالية.  
\* طبقاً لنتائج الاختبارات الداخلية.



### كفاءة رائدة في استهلاك الوقود

أصبح السفر في هذه السيارة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة. ولذا سوف تستمتع برحلات أطول مع توقعات أقل للتزود بالوقود، بفضل كفاءة استهلاك الوقود الرائدة في فئتها.  
\* استهلاك الوقود عندما تكون السيارة مجهزة بإطارات مقاس ١٤ بوصة. بالاعتماد على نتائج الفحص الداخلي باستخدام الدورة المركبة الأوروبية.

### محرك MIVEC سعة ١,٢ لترًا و ١٢ صمامًا وعمود كاملة علوي مزدوج

انتش بالقوة التي يجلبها لك محرك MIVEC\* سعة ١,٢ لترًا و ١٢ صمامًا وعمود كاملة علوي مزدوج، والذي يعطي خرجًا أقصى كبيرًا قدره ٥٧ كيلو واط (٧٨ حصانًا) عند ٦٠٠٠ لفة في الدقيقة وعزم عملي أقصى قدره ١٠٠ نيوتن متر (١٠,٢ كجم/م) عند ٤٠٠٠ لفة في الدقيقة.

\* نظام ميتسوبيشي المبتكر للتحكم الإلكتروني في توقيت الصمامات (MIVEC)



### ناقل الحركة INVECS-III CVT بنظام التعشيق المستمر

يحافظ ناقل الحركة INVECS-III CVT\* بنظام التعشيق المستمر والمصمم بالنسب الكبيرة على سرعة الدوران المثلى لتوفير أداء عالٍ واقتصاد في استهلاك الوقود. وسوف تستمتع بالتسارع السلس والتباطؤ السلس، وكذلك نسب التروس (السرعات) المختارة بكفاءة في جميع ظروف القيادة. وتوفر إضاءة حروف السرعات قراءة سهلة بلمحة واحدة، وقبضة عصا التعشيق مغلقة بالجلد للراحة والمتعة.

\* نظام التحكم الإلكتروني الذكي والمبتكر للمركبات - ٣



تحيطك المقصورة بوسائل الراحة التي تلائمك تمامًا. سواء كنت تخزن الأمتعة الشخصية أو تضبط درجة الحرارة أو الموسيقى أو المقاعد، سوف تجد كل تفصيلة مصممة من أجل تعزيز تجربة المستخدم.

مجموعة عدادات شبيهة التباين مع إطار من الكروم  
عدادات كبيرة وسهلة القراءة مع إضاءة مستمرة وزخارف فضية لزيادة متعتك. ويساهم السطوح القابل للضبط في تسهيل قراءة العدادات بسرعة في أي مستوى إضاءة.



\* قد يختلف المظهر الفعلي.

شاشة متعددة الأغراض: عرض المعلومات المتعددة




التذكير بالصيانة  
(بالمسافة)



متوسط استهلاك الوقود



عرض مسافات القيادة



التحكم في إضاءة العداد



درجة الحرارة الخارجية/  
تنبيه الصقيع



عجلة قيادة بعمود قابل للإمالة



مرايا أبواب كهربائية قابلة للضبط



مرآة باب مع مصباح انعطاف جانبي



مكيف هواء يدوي

اضبط مكيف الهواء بدقة مع أدوات التحكم سهلة الاستخدام



صندوق قفازات ورف تخزين



مقعد خلفي قابل للطي بنسبة تقسيم (٦٠ : ٤٠)



نظام صوتيات مع ساعة



نظام صوتيات 1-DIN مع مشغل أقراص CD ورايو AM/FM

ضع نظام الصوتيات الذي تختاره في هذه اللوحة المركزية.



مشغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة

يشمل هذا النظام الفريد مشغل أقراص CD ورايو AM/FM



جيب باب أمامي مع حامل زجاجات



حوامل أكواب



خطاف تعليق



منفذ USB

مصمم لسهولة توصيل مشغلات الصوتيات الرقمية، وغيرها.



نظام التحدث الحر وأدوات التحكم في الصوتيات

أدوات تحكم مريحة بنظام الصوتيات ونظام الهاتف الجوال الحر الذي لا يُستخدم فيه الأيدي مع خاصية Bluetooth® مركبة على عجلة القيادة لسهولة الوصول إليها.

ملاحظة: Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG, Inc.



ميراج GLX بمحرك MIVEC سعة 1.0 لتر مع تجهيزات اختيارية / Sunrise Orange Metallic [M09]

## السلامة




بدون مؤازر صعود المنحدرات

مع مؤازر صعود المنحدرات

### مؤازر صعود المنحدرات (HSA)

عند صعود منحدر شديد، يساعد نظام مؤازر صعود المنحدرات في منع رجوع السيارة للخلف عندما تحرر الفرامل، وذلك بالمحافظة على قوة الكبح حتى ثانيتين إلى أن تقوم بالضغط على دواسة السرعة.



بدون التحكم النشط في التوازن (انزلاق العجلة الخلفية)

بدون التحكم النشط في التوازن (انزلاق العجلة الأمامية)


### نظام التحكم النشط في التوازن (ASC)

إذا فقدت قبضة العجلات على أرض زلقة أو أثناء الانعطاف يقوم نظام التحكم النشط في التوازن أوتوماتيكياً بتعديل خرج المحك ويضغط بقوة الكبح (الفرملة) على العجلات الملائمة للمساعدة في المحافظة على التحكم ومنع الانزلاق.



### وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) للسائق والراكب الأمامي

في حال حدوث تصادم، يتم تفعيل الوسائد الهوائية الأمامية بنظام SRS لحماية أنت والراكب الأمامي عن طريق امتصاص قوة التصادم.



فولاذ بمقاومة عالية الشد

980 ميجا باسكال	■
590 ميجا باسكال	■
440 ميجا باسكال	■

### بدن السيارة بتقنية RISE

إن بدن «ميراج» قوي للغاية وخفيف الوزن بفضل الاستخدام الكثيف للألواح الصلب الذي يتميز بمقاومة عالية الشد تساهم كذلك في إضفاء مستوى عالٍ من السلامة أثناء التصادم.



### النوافذ الكهربائية

يمكن رفع زجاج نافذة السائق أو خفضه بلمسة واحدة وتشتمل النافذة على آلية منع غلق للمحافظة على السلامة.




### نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)

تُستخدم في نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات مستشعرات أجهزة إرسال في العجلات لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات وإضاءة مصباح تحذير بمجموعة العدادات المشتركة إذا انخفض الهواء في إطار أو أكثر انخفاضاً كبيراً.




### الشدادات الاستباقية

تقوم الشدادات الاستباقية بشد حزامي الأمان الأماميين أوتوماتيكياً في حالة وقوع تصادم لمساعدة في تقييد حركة السائق والراكب الأمامي.



### نظام منع الانغلاق للعجلات الأربع (4ABS)

يساعد نظام الكبح المانع للانغلاق الذي يعمل بالعجلات الأربع في منع توقف العجلات عن الدوران أثناء الكبح الطارئ حتى يمكنك المحافظة على تحكم أكبر في التوجيه، حتى على الطرق الزلقة.



### نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)


يقوم نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح بتوزيعها على جميع العجلات الأربع لتعزيز عملية الكبح (الفرملة).

## GLX



## نظام الدخول بدون مفتاح


يسمح لك نظام الدخول بدون مفتاح بفتح قفل الأبواب والباب الخلفي بالضغط على جهاز دخول بدون مفتاح. ويتم تزويد المالك بجهازين لراحة الأزواج.



## ETACS (النظام الإلكتروني للتحكم في الوقت والإنذارات)

## نظام إشارات تغيير الحارات

عندما تقوم بتغيير الحارة التي تقود بها، يمكنك لمس ذراع إشارة الانعطاف بخفة لتومض إشارات الانعطاف ثلاث مرات. ويظهر هذا الوميض كذلك على لوحة أجهزة القياس والبيان.



## النظام الأوتوماتيكي لإعادة قفل الأبواب

خلال ٣٠ ثانية من الضغط على زر الفتح من خارج السيارة، يعيد هذا النظام قفل جميع الأبواب أوتوماتيكيًا إذا لم يتم فتح أحدها.



## مؤقت زجاج النوافذ الكهربائية

حتى بعد إطفاء المحرك، يمكن فتح النوافذ الكهربائية أو إغلاقها لمدة ٣٠ ثانية قبل فتح الباب.



## الماسحات الأوتوماتيكية القابلة للضبط حسب السرعة

في وضع "Timing" (التوقيت)، تعمل ماسحات الزجاج عادة حسب سرعة السيارة الأقل من ٦٠ كم/ساعة، وتعمل أسرع في السرعات الأعلى.



## وظيفة الإطفاء الأوتوماتيكي للمصابيح الأمامية

بعد إطفاء الإشعال (المحرك) والخروج من السيارة تنطفئ المصابيح الأمامية أوتوماتيكيًا للمساعدة في الحفاظ على طاقة البطارية.



## إنذار الباب المفتوح

ينطلق إنذار أوتوماتيكيًا إذا تحركت بالسيارة وأحد الأبواب لا يزال مفتوحًا جزئيًا أو كليًا.



## تأخير المصباح الداخلي

بعد إطفاء المحرك، يظل المصباح الداخلي مضاءً لمدة ١٥ ثانية للسماح بتفحص المتعلقات قبل الخروج من السيارة.



## الميزات الرئيسية

## القياسية:

- إطارات مقاس 165/65R14 + عجلات فولاذية مقاس 14 بوصة مع أغطية مركزية
- نظام مكابح مانع للانغلاق (ABS) مع نظام توزيع الكتروني لقوة الكبح (EBD)
- نظام تحكم نشط في التوازن (ASC)
- وحدة تعزيز المكابح
- موازر صعود منحدرات (HSA)
- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)
- وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) (للسائق والراكب الأمامي)
- نظام منع التشغيل
- مصابيح أمامية هالوجين
- مقابض أبواب خارجية ومقبض باب خلفي بألوان متناسقة
- مرايا أبواب كهربائية بألوان متناسقة
- مستاحات للزجاج الأمامي متقطعة التشغيل ومتغيرة السرعة

## مع غسّالات:

- عجلة قيادة يعومد قابل للإمالة
- ذراع فرامل يد من البورنيان
- عداد سرعة دوران المحرك
- شاشة عرض معلومات متعددة
- ذراع ضبط التحريك للأمام والخلف وإمالة ظهر المقعد (السائق والراكب الأمامي)
- مقعد خلفي قابل للطي
- حاجب شمس بجهة الراكب الأمامي
- مصباح المقصورة الأمامي
- جهاز إذابة ثلج للزجاج الأمامي والجانبى
- مكيف هواء يدوي (وحدة تحكم قرصية ثلاثية)
- فلتر هواء

## الاختيارية (المعرضة):

- إطارات مقاس 165/65R14 + عجلات فولاذية مقاس 14 بوصة مع أغطية كاملة
- جناح سقف مع مصباح توقف علوي (LED)
- مقاعد منفصلة بظهر مقعد منخفض
- مساند الرأس
- مقعد السائق بارتفاع قابل للضبط
- خطاف تعليق وجيب بظهر المقعد
- مقبس كماليات بلوحة أجهزة القياس والبيان
- رف خلفي
- نظام دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات
- ٢ سماعة (بالبابين الأماميين)
- لوحة تشغيل مركزية 2-DIN + راديو 1-DIN لتشغيل ترددات AM/FM ومشغل أقراص CD مع صندوق 1-DIN
- منفذ USB (على صينية الكونسول الأرضي بالغطاء)

ملاحظة: للاطلاع على قائمة كاملة بالتجهيزات القياسية والاختيارية، يُرجى مراجعة الصفحتين ١٧ و ١٨.

## الألوان الخارجية



RED METALLIC (P19)



SUNRISE ORANGE METALLIC (M09)



WINE RED PEARL (P57)



COOL SILVER METALLIC (A66)



TITANIUM GRAY METALLIC (U17)



MEDIUM BLUE MICA (T69)



WHITE SOLID (W19)




WHITE PEARL (W54)



BLACK MICA (X08)

## الألوان الداخلية

### خامة المقاعد



قماش مع درزات بارزة



قماش (عاجي)

■ قياسي □ اختياري

GLX		الفئة
أسود وعاجي		التشطيبات الداخلية
أسود وعاجي مع درزات	أسود وعاجي	المقاعد
		الألوان الخارجية
□	■	P57 أحمر قاني لؤلؤي
□	■	M09 برتقالي ساطع ميتاليك
□	■	P19 أحمر ميتاليك
□	■	T69 أزرق ميكا متوسط
□	■	U17 تيتانيوم رمادي ميتاليك
□	■	A66 فضي ميتاليك ساحر
□	■	X08 أسود ميكا
□	■	W54 أبيض لؤلؤي
□	■	W19 أبيض خالص

ملاحظة: الألوان المعروضة قد تختلف قليلاً عن الألوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة.

## المواصفات الفنية

الطرز	الفئة
نظام التشييق المستمر في نقل الحركة A03AXTMHLW	نقل الحركة كود الطراز
3795	الابعاد والأوزان
1665	الطول الإجمالي
1510	العرض الإجمالي
2450	الارتفاع الكلي
160	المسافة بين محوري العجلات الأمامية والخلفية
880	الخلوص الأرضي
1320	وزن السيارة فارغة (الإجمالي)
5	الوزن الإجمالي للسيارة
4,7 (4,9)	سعة المقاعد
167	الأداء
13,8	استهلاك الوقود* [مع إطارات 14 بوصة (إطارات 15 بوصة)] لتر/100 كم
4,6	السرعة القصوى** كم/ساعة
	التسارع (0-100 كم/ساعة) ثانية
	نصف قطر الدوران الأدنى م
محرك MIVEC سعة 1,2 لترًا و 12 صمامًا و 3 أسطوانات و عوود كامة علوي مزدوج (3A92)	المحرك
1193	النوع (الكود)
EURO-4	الإزاحة الكلية سم <sup>3</sup>
6000/(78) 57	أقصى خرج (صافي EEC) كيلوواط (حصان)/لفة في الدقيقة
4000/(10,2) 100	أقصى عزم دوران (صافي EEC) نيوتن متر (كجم-م)/لفة في الدقيقة
ECI-MULTI (حقن إلكتروني - حقن متعدد النقاط)	نظام الوقود
35	نظام التزود بالوقود
INVECS-III بنظام التشييق المستمر	سعة خزان الوقود لتر
جريدة مسننة وترس صغير مع موازر توجيه كهربائي	نقل الحركة
	النوع
	نظام التوجيه
	النوع
	أنظمة التعليق
	الأمامية
	الخلفية
	المكابح
	الأمامية
	الخلفية
	الإطارات
165/65R14	الإطارات (الأمامية والخلفية) قياسية
175/55R15	الإطارات (الأمامية والخلفية) اختيارية
عجلات فولاذية مقاس 14 بوصة مع أغطية مركزية	العجلات (الأمامية والخلفية) قياسية
عجلات فولاذية مقاس 14 بوصة مع أغطية كاملة / عجلات من سبيكة معدنية مقاس 15 بوصة	العجلات (الأمامية والخلفية) اختيارية

\* بالاعتماد على نتائج الفحص الداخلي باستخدام الدورة المركبة الأوروبية.

\*\* قامت بالقياس شركة ميتسوبيشي موتورز.

ملاحظة: هذه المواصفات خاضعة للتغيير بدون أي إشعار مسبق. فيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي بمنطقتك للحصول على المواصفات التفصيلية.

ملاحظة: قد تختلف التجهيزات باختلاف السوق، فيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

## التجهيزات القياسية والاختيارية

■ قياسي □ اختياري

الطرز	الفئة	المحرك	ناقل الحركة
الاداء	المحرك	محرك MIVEC سعة ١,٢ لترًا و ١٢ صمامًا و ٣ أسطوانات وعمود كامة علوي مزدوج (3A92)	ناقل الحركة
	الاطارات/العجلات	إطارات مقياس 165/65R14 + عجلات فولاذية مقياس ١٤ بوصة مع أغطية مركزية	إطارات مقياس 165/65R14 + عجلات فولاذية مقياس ١٤ بوصة مع أغطية كاملة
	إطار احتياطي وعجلة	إطارات 175/55R15 + عجلات من سبيكة معدنية مقياس ١٥ بوصة	إطارات 165/65R14 + عجلات من سبيكة معدنية مقياس ١٤ بوصة
السلامة	المكابح	الأمامية: أقراص (مهواة) الخلفية: أسطوانات (متقدمة وتابعة)	نظام مكابح مانع للانغلاق (ABS) مع نظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)
		نظام التحكم النشط في التوازن (ASC)	مساعد المكابح
		مؤازر صعود المنحدرات (HSA)	وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)
		السائق والراكب الأمامي	أحزمة الأمان الأمامية
		حزام أمان ELR ثلاثي النقاط مع شداد استباقي واحد (السائق والراكب الأمامي)	أحزمة الأمان الخلفية
		٢ أحزمة أمان ELR ثلاثية النقاط + حزام حجر ثنائي النقاط (أوسط)	مصابيح خارجية
		باب خلفي مع مصباح توقف علوي (لمبة)	الحماية من السرعة
		نظام منع التشغيل	غير ذلك
		نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)	المصدات
		الأمامية والخلفية: ذات اللون متناسقة	إطار مصباح ضباب على المصد الأمامي
		شبكة أمامية سفلية (سوداء)	شبكة أمامية سفلية (سوداء)
		شبكة أمامية (كروم)	المصابيح الأمامية
		كشافات أمامية بمصابيح زينون ثنائية مع تعديل يدوي ومصابيح تموضع LED	مصابيح الضباب
		مصابيح هالوجين أمامية	مصابيح ضباب أمامية
		مصباح ضباب خلفي بمجموعة المصباح الخلفي المشترك (السائق)	الزجاج
		زجاج أمامي رفائقي	زجاج مقسى لنوافذ الأبواب الأمامية والخلفية
		زجاج مقسى لنوافذ الأبواب الخلفية	زجاج مقسى لنوافذ الباب الخلفي مع مزبل ضباب
		مناحات للزجاج الأمامي منقطة التشغيل ومتغيرة السرعة مع غشالات	مساحات الخلفية
		مساحة منقطة مع غشالة	مقابض أبواب خارجية بألوان متناسقة
		مقابض أبواب خارجية بألوان متناسقة	إطار باب أسود اللون
		إطار باب أسود اللون	مرايا الأبواب
		مرايا أبواب كهربائية بألوان متناسقة	أشرطة السقف
		مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي	الباب الخلفي
		شريط سقف (أسود)	غير ذلك
		مقبض باب خلفي بلون متناسق	عجلة القيادة وقبضة عصا التعشيق
		مصابيح مشتركة خلفية LED	عجلة قيادة معززة كهربائيًا
		جناح سقف مع مصباح توقف علوي (LED)	عجلة قيادة بعمود قابل للإمالة
			قفل لذراع التحويل مع قفل لمفتاح التشغيل
			عجلة قيادة يورثان ثلاثية الشعبة مع إطار
			عجلة قيادة ثلاثية الشعبة مكسوة بالجلد مع زخارف باللون الأسود ببيانو ومن الكروم
			قبضة عصا تعشيق السرعات من اليورثان
			قبضة عصا تعشيق السرعات مكسوة بالجلد
			ذراع فرامل يد من اليورثان
			عداد مشترك
			مجموعة عدادات شبه عالية التباين مع إطار من الكروم
			عداد سرعة دوران المحرك
			لوحة مؤشر تغيير السرعات مزودة بإضاءة: فضية اللون
			لوحة مؤشر تغيير السرعات مزودة بإضاءة: أسود ببيانو
			شاشة تذكير بالخدمة، حاسبية رحلات - مسافات القيادة ومتوسط استهلاك الوقود والتحكم في الإضاءة، وما إلى ذلك
			قمائش
			قمائش مع درزات بارزة
			مقاعد منفصلة بظهر مقعد مرتفع
			مقاعد منفصلة بظهر مقعد منخفض
			السائق والراكب الأمامي
			ذراع ضبط التحريك للأمام والخلف وإمالة ظهر المقعد
			مقعد السائق بارتفاع قابل للضبط
			ذراع ضبط التحريك للأمام والخلف وإمالة ظهر المقعد
			خطاف تعليق وجيب بظهر المقعد
			مقعد طويل قابل للطي

## التجهيزات القياسية والاختيارية

■ قياسي □ اختياري

الطرز	الفئة	المحرك	ناقل الحركة
	التجهيزات الداخلية	مقابض أبواب داخلية سوداء	مقابض أبواب داخلية من الكروم
		مقابض أبواب داخلية باللون الأسود ببيانو	لوحات مفاتيح النوافذ الكهربائية باللون الأسود ببيانو
		صندوق قفازات	لوحة أجهزة القياس والبيان
		درج على لوحة أجهزة القياس والبيان	لوحة مركزية (أسود ببيانو)
		ولاعة سجائر بلوحة أجهزة القياس والبيان	مقبس كماليات بلوحة أجهزة القياس والبيان
		الأمامي: ٢ حوامل أكواب	الخلفي: حامل أكواب واحد
		منفضة سجائر	جيب بالباب وحامل زجاجات (بالجانبيين)
		حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة زينة وغطاء وحامل بطاقات	حاجب شمس بجهة الراكب الأمامي
		مرآة رؤية خلفية نهائية وليبية	مقبض مساعد للراكب الأمامي
		مقبضان مساعدان خلفيان	مصباح المقصورة الأمامي
		مصباح حيز الأمتعة	رف خلفي
		عدة (بسيطة) ومرافع ومقياس ضغط هواء إطارات	طفافية حريق، حقيبة إسعافات أولية، مثلث طوارئ
		جهاز إذابة تلج للزجاج الأمامي والجانبى	مكبف هواء
		مكبف هواء يدوي (وحدة تحكم قرصية ثلاثية)	فلتر هواء
		نظام دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات	نظام التأمين
		مفتاح ثانوي (واحد)	نظام تأمين الأبواب المركزي
		نظام تأمين الأبواب المركزي	حماية الأطفال
		نوافذ كهربائية (للجانبيين الأماميين)	نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق (وظيفة منع الغلق)
		مفاتيح نظام الصوتيات	مفاتيح نظام الصوت ونظام التحدث الحر بالهاتف
		٢ سماعة (بالجانبيين الأماميين)	٤ سماعات (بالأبواب الأمامية والخلفية)
		هوائي سقف	لوحة مركزية 2-DIN بدون صوت
		لوحة مركزية 2-DIN + طقم إعداد مضخم لنظام الصوتيات مع صندوق وقابس 1-DIN	لوحة مركزية 2-DIN + طقم إعداد مضخم لنظام الصوتيات مع قابس
		لوحة تشغيل مركزية 2-DIN + راديو 1-DIN لتشغيل ترددات AM/FM ومشغل أقراص CD مع صندوق 1-DIN	راديو AM/FM ومشغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة
		منفذ USB (على صينية الكونسول الأرضي بالغطاء)	نظام التحدث الحر بالهاتف العامل بتقنية Bluetooth®*
		مقعد خلفي قابل للطي بنسبة تقسيم (٦٠ : ٤٠)	٣ مساند رأس خلفية
		٣ أحزمة أمان ELR ثلاثية النقاط	٢ حلقات تثبيت سفلية وأربطة تثبيت لمقاعد الأطفال ISO-FIX

\* يجب أن يكون مرتبطًا براديو AM/FM ومشغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة

\* Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG, Inc.